

西原東こども園アクセス通路整備工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事費	1	式			H000020	
本工事費	1	式			H000030	
道路改良工事01	1	式			K0001	
磁気探査業務(土木建築部)01	1	式			K0002	
合計					R100010	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
道路改良工事01	1	式			K0001	
土工	1	式			U	
掘削 土質:土砂 オープンカット	10	m3			SP210100-0001 P 1 号 P69	
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)	0.2	m3			SP210100-0002 P 2 号 P70	
床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満	20	m3			SP210030-0001 P 3 号 P71	
床掘り 土質:土砂 切梁腹起式 標準	10	m3			SP210030-0002 P 4 号 P72	
床掘り 土質:土砂 切梁腹起式 標準	70	m3			SP210030-0003 P 5 号 P73	
床掘り 土質:土砂 土留無し 標準	180	m3			SP210030-0004 P 6 号 P74	
路床盛土 幅員2.5m未満	2.7	m3			SP210520-0001 P 7 号 P75	
路床盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満	70	m3			SP210520-0002 P 8 号 P76	
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	200	m3			SP210410-0002 P 9 号 P77	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	10	m3			SP210410-0001 P 10 号 P79	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID有り 距離3.0km以下	30	m3			SP210110-0001 P 11 号 P81	
函渠工	1	式			U	
ボックスカルバート	1	式			V	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	18.82	m3			SP240010-0001 P 12 号 P82	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	9.14	m2			SP240210-0001 P 13 号 P84	
モルタル練	1.64	m3			SP240060-0001 P 14 号 P85	
ボックスカルバート 据付 製品長1.5m/個 2.5 B 3.75 2.5<H 3.75	4.34	m			SP222880-0002 P 15 号 P86	
ボックスカルバート連結ボルト金具含む B3000×H3100×L1342、片面斜角	1	個			L0001	
ボックスカルバート連結ボルト金具含む B3000×H3100×L1500、標準	2	個			L0002	
ボックスカルバート 据付 製品長1.5m/個 2.5<B 3.75 1.25 H 2.5	16.5	m			SP222880-0001 P 16 号 P88	
ボックスカルバート 据付 製品長1.0m/個 2.5<B 3.75 1.25 H 2.5	2	m			SP222880-0003 P 17 号 P90	
ボックスカルバート B3000×H1800×L1500、標準	10	個			L0003	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボックスカルバート B3000×H1800×L1000、短尺	2	個			L0004	
土留板 3700×1280×350	1	枚			L0005	
PC鋼より線 φ17.8	98	m			L0006	
定着グリップ φ17.8用	40	個			L0007	
アンカープレート φ17.8用	40	枚			L0008	
マットレス工法 B3000×H3100	1	式			S0001-0001 施 1 号 P14	
マットレス工法 B3000×H1800	1	式			S0002-0001 施 2 号 P15	
機械式継手グラウト注入工	1	式			S0003-0001 施 3 号 P16	
弾性シーリング目地工	1	式			S0004-0001 施 4 号 P17	
シート防水工	1	式			S0005-0001 施 5 号 P18	
防護工	1	式			V	
基礎砕石 RC-40	0.39	m2			SP221110-0001 P 18 号 P92	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	5.68	m2			SP240210-0001 P 13 号 P84	
コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し 10m3以上100m3未満	0.28	m3			SP240010-0002 P 19 号 P94	
鉄筋加工・組立 SD295/D13	0.009	t			S3700-0001 施 6 号 P19	
鉄筋加工・組立 SD295/D13	0.013	t			S3700-0001 施 6 号 P19	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	44	孔			SP224410-0001 P 20 号 P96	
樹脂系アンカー	44	本			S0006-0001 施 7 号 P20	
転落防止柵基礎	1	式			V	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.96	m2			SP240210-0001 P 13 号 P84	
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満	0.71	m3			SP240010-0003 P 21 号 P98	
鉄筋加工・組立 SD295/D13	0.007	t			S3700-0001 施 6 号 P19	
鉄筋加工・組立 SD295/D13	0.003	t			S3700-0001 施 6 号 P19	
Pインサート M12	8	個			L0026	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設工	1	式			U	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 型	2	回			S3009-0001 施 8 号 P21	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 型	2	回			S3009-0003 施 9 号 P22	
鋼矢板圧入（陸上施工） 圧入長 12m以下 鋼矢板型式 型	38	枚			S3002-0001 施 10 号 P23	
鋼矢板引抜き 陸上施工 引抜き長 12m以下 鋼矢板型式 型	38	枚			S3007-0001 施 11 号 P24	
切梁・腹起し設置撤去 火打ブロック無し	4	t			S3083-0001 施 12 号 P25	
仮設材質料 供用日数33日 鋼矢板 SP4型 鋼矢板長さ L=11m	38	枚			S0025-0002 施 13 号 P27	
山留材質料 供用日数33日 鋼製山留材 H-350 火打ブロック無	2	t			S3081-0003 施 14 号 P28	
山留材質料 供用日数33日 鋼製山留材 H-300 火打ブロック無	1	t			S3081-0001 施 15 号 P29	
土留部材引抜同時充填工	1	式			L0027	
大型土のう工 製作・設置 作業半径 5m以下 - 3m H 2m	3	袋			S0805-0001 施 16 号 P30	
大型土のう工 撤去 作業半径 6m以下 - 3m H 2m	3	袋			S0805-0002 施 17 号 P31	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ポンプ運転 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上120m3/h未満		日			S3171-0001 施 18 号 P32	
ポンプ据付・撤去	1	箇所			S3172-0001 施 19 号 P33	
復旧工	1	式			U	
アクセス通路舗装	196	m2			S0007-0001 施 20 号 P34	
緊急避難路舗装	18	m2			S0008-0001 施 21 号 P35	
区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm	29	m			S3830-0002 施 22 号 P36	
RPU側溝	1	式			S0009-0001 施 23 号 P37	
集水桝	1	箇所			S0010-0001 施 24 号 P39	
防護柵(横断・転落防止柵) 設置 コンクリート建込 支柱間隔2m	4	m			S3781-0002 施 25 号 P40	
防護柵(横断・転落防止柵) 設置 コンクリート建込 支柱間隔2m	12	m			S3781-0002 施 25 号 P40	
防護柵基礎	9	個			S0011-0001 施 26 号 P41	
ブロック塀復旧	3	m			S0012-0001 施 27 号 P42	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
取壊し撤去工	1	式			U	
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	4	m			SP430510-0001 P 22 号 P100	
汚泥吸排車運搬 [7' 07式]ホッパ 容量9.0m3	0.004	m3			S0310-0001 施 28 号 P43	
アスファルト舗装版切断(湿式方)による濁水 (有)三友 建設汚泥リサイクルセンター	1	t			L0041	
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下	109	m2			SP430310-0001 P 23 号 P102	
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要	5	m3			SP227010-0001 P 24 号 P104	
処分費 アスコン廃材 (掘削) (株)七和	5	m3			L0039	
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工	65	m3			S3837-0001 施 29 号 P44	
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間有り 機械積込	65	m3			SP227010-0002 P 25 号 P105	
処分費 コンクリート(有筋) (有)大開発	65	m3			L0040	
防護柵撤去工(ガードレール) Gr-C-4E	28	m			S3706-0001 施 30 号 P45	
防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 コンクリート建込 支柱間隔2m	25	m			S3781-0001 施 31 号 P46	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接工事費計					P100010	
共通仮設費計	1	式			H400010	
共通仮設費(率化)	1	式			H400020	
共通仮設費率分	1	式			R200030	
純工事費	1	式			H300010	
現場管理費計	1	式			H300030	
現場管理費率分	1	式			R200040	
工事原価	1	式			H200011	
一般管理費等	1	式			R200050	
工事価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
磁気探査業務(土木建築部)01	1	式			K0002	
【一般調査業務費】	1	式			H220020	
直接調査費	1	式			H320030	
直接調査費(積上)	1	式			P100020	
水平探査	1	式			U	
水平探査 通常	1	式			V	
水平探査	0.04	千m2			GJ000020-0001 委 1 号 P60	
経層探査 多成分	1	式			V	
経層探査5インチ砲弾仕様	292	m2			L0035	
鉛直探査	1	式			U	
鉛直探査 多成分	1	式			V	
測点設定	18	点			GJ001020-0001 委 2 号 P61	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ボーリング	160	m			GJ001030-0001 委 3 号 P62	
鉛直探査 多成分	142	m			L0037	
直接調査費計	1	式			H320030	
間接調査費	1	式			H320020	
運搬費(積上分)	1	式			H420030	
連絡車(ライトバン)運転費		日			GJ002010-0002 委 4 号 P63	
トラック(クレーン装置付き)運転費 2t積 2.9t吊		日			GJ002020-0001 委 5 号 P64	
純調査費	1	式			H220010	
調査諸経費	1	式			R220512	
一般調査業務費計	1	式			H220020	
【解析等調査業務費】	1	式			H220030	
直接原価	1	式			H420140	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
直接原価(積上)	1	式			P100010	
解析等調査業務(積上)	1	式			P220010	
水平探査	1	式			U	
計画準備	1	業務			GJ000010-0001 委 6 号 P65	
解析(報告書作成含む) 5インチ砲弾仕様	0.332	万m2			GJ000040-0001 委 7 号 P66	
鉛直探査	1	式			U	
計画準備	1	業務			GJ001010-0001 委 8 号 P67	
解析(報告書作成含む)	142	m			GJ001050-0001 委 9 号 P68	
直接原価計	1	式			H420140	
その他原価	1	式			R220540	
業務原価	1	式			H320011	
一般管理費等	1	式			R220530	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
解析等調査業務費計	1	式			H220030	
調査業務価格	1	式			H100010	
消費税等相当額	1	式			R200010	
合計					R200020	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 1 号 施工単価表(S0001-0001) 】						
マットレス工法 B3000×H3100						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジオテキスタイル GT200-1	99.96	m2			L0009	
固定ピン D10×200L	24	本			L0010	
割栗石 5～15cm内外 白石	7.88	m3			T0000150	
普通作業員 (昼間)	1.299	人			TR002000	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 2 号 施工単価表(S0002-0001) 】 マットレス工法 B3000×H1800						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ジオテキスタイル GT200-	245	m2			L0011	
固定ピン D10×200L	92	本			L0012	
割栗石 5～15cm内外 白石	29.77	m3			T0000150	
普通作業員 (昼間)	3.185	人			TR002000	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 3 号 施工単価表(S0003-0001) 】 機械式継手グラウト注入工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
SSモルタル	12	個			L0013	
グラウトバルブ付き注入ノズル	6	個			L0014	
ストッパー付きゴム栓	138	個			L0015	
電動ポンプ・ハンドミキサー賃料	1	式			L0016	
施工指導費・試験体作成費用	1	式			L0038	
世話役 (一般土木)(昼間)	1	人			TR025000	
普通作業員 (昼間)	1	人			TR002000	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 4 号 施工単価表(S0004-0001) 】							1 式 当り
弾性シーリング目地工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
土木用シーリング 断面内側目地	2	個			L0018		
シールプライマー	2	個			L0019		
土木用シーリング断面外側及び縦断方向	1	個			L0020		
シールプライマー	1	個			L0021		
防水工 (昼間)	2	人			TR048000		
諸経費		%			L0044		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 5 号 施工単価表(S0005-0001) 】						
シート防水工						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
改質アスファルト防水材	5	個			L0022	
下地処理材	1	個			L0023	
外防水用保護材	2	個			L0024	
世話役 (一般土木)(昼間)	1	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	1	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	2	人			TR002000	
諸雑費		%			L0046	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 6 号 施工単価表(S3700-0001) 】

鉄筋加工・組立 SD295/D13

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
鉄筋工 加工・組立 [手間のみ] 一般構造物	1	t			T0017000	
異形棒鋼 SD295/D13	1.03	t			T0014010	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 7 号 施工単価表(S0006-0001) 】

樹脂系アンカー

100 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)	0.72	人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)	0.72	人			TR001000	
普通作業員 (昼間)	0.72	人			TR002000	
樹脂系アンカー	100	本			L0025	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 8 号 施工単価表(S3009-0001) 】

油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 型

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
とび工 (昼間)		人			TR006000	
油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 800/900kN(2014年規制)		日			S8006-0001 施 32 号 P47	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 25t吊(排3)		日			S8129-0001 施 33 号 P48	定:1
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 9 号 施工単価表(S3009-0003) 】						
油圧式杭圧入引抜機据付・解体 陸上施工 型						1 回 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
とび工 (昼間)		人			TR006000	
油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 800/900kN(2014年規制)		日			S8006-0001 施 32 号 P47	
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 25t吊(排3)		日			S8129-0001 施 33 号 P48	定:1
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 10 号 施工単価表(S3002-0001) 】 鋼矢板圧入（陸上施工）圧入長 12m以下 鋼矢板型式 型						
10 枚 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
とび工 (昼間)		人			TR006000	定:1
油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 800/900kN(2014年規制)		日			S8006-0001 施 32 号 P47	定:1
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 25t吊(排3)		日			S8129-0001 施 33 号 P48	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 11 号 施工単価表(S3007-0001) 】						
鋼矢板引抜き 陸上施工 引抜き長 12m以下 鋼矢板型式 型					10 枚 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
とび工 (昼間)		人			TR006000	定:1
油圧式杭圧入引抜き機運転 [普通鋼矢板] 800/900kN(2014年規制)		日			S8006-0001 施 32 号 P47	定:1
ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 25t吊(排3)		日			S8129-0001 施 33 号 P48	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 12 号 施工単価表(S3083-0001) 】						
切梁・腹起し設置撤去 火打ブロック無し					10 t 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
とび工 (昼間)		人			TR006000	定:1
溶接工 (昼間)		人			TR013000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊		日			TS709050	
諸雑費		%			T0000009	参:1
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:2
とび工 (昼間)		人			TR006000	定:2
溶接工 (昼間)		人			TR013000	定:2
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:2
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊		日			TS709050	
諸雑費		%			T0000009	参:2

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 12 号 施工単価表(S3083-0001) 】 (続 き)

切梁・腹起し設置撤去 火打ブロック無し

10 t 当り

[illegible]

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 13 号 施工単価表(S0025-0002) 】

仮設材質料 供用日数33日 鋼矢板 SP4型 鋼矢板長さ L=11m

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
仮設材質料 鋼矢板 SP4型日	0.837	t			T#01	
修理費及び損耗費 鋼矢板 SP4型	0.837	t			T#01	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 14 号 施工単価表(S3081-0003) 】 山留材質料 供用日数33日 鋼製山留材 H-350 火打ブロック無 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
主部材質料 鋼製山留材 H-350日	1	t			T#01	
修理費及び損耗費 主部材鋼製山留材 H-350	1	t			T#01	
副部材質料 副部材(A)	0.22	t			T#01	
修理費及び損耗費 副部材(A)	0.22	t			T#01	
修理費及び損耗費 副部材(B)	0.04	t			T#01	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 15 号 施工単価表(S3081-0001) 】 山留材質料 供用日数33日 鋼製山留材 H-300 火打ブロック無 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
主部材質料 鋼製山留材 H-300日	1	t			T#01	
修理費及び損耗費 主部材鋼製山留材 H-300	1	t			T#01	
副部材質料 副部材(A)	0.22	t			T#01	
修理費及び損耗費 副部材(A)	0.22	t			T#01	
修理費及び損耗費 副部材(B)	0.04	t			T#01	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 16 号 施工単価表(S0805-0001) 】

大型土のう工 製作・設置 作業半径 5m以下 - 3m H 2m

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
大型土のう	10	袋			T#01	
バックホウ運転 加-ラ型 後方超小旋回・山0.45m3(0.35)2.9t吊		日			S8054-0001 施 34 号 P49	
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 17 号 施工単価表(S0805-0002) 】

大型土のう工 撤去 作業半径 6m以下 - 3m H 2m

10 袋 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	定:1
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
バックホウ運転 加-ラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊		日			S8054-0002 施 35 号 P50	
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 18 号 施工単価表(S3171-0001) 】 ポンプ運転 揚程10m 作業時排水 排水量 0以上120m3/h未満						
1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	定:1
水中ポンプ運転(工事用) 口径200mm 揚程10m		日			S8237-0001 施 36 号 P51	定:1
発動発電機運転 排出ガス対策 45KVA		日			S8083-0001 施 37 号 P52	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 19 号 施工単価表(S3172-0001) 】

ポンプ据付・撤去

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
世話役 (一般土木)(昼間)		人			TR025000	
特殊作業員 (昼間)		人			TR001000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
バックホウ運転 加-ラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊		日			S8054-0003 施 38 号 P53	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 20 号 施工単価表(S0007-0001) 】						
アクセス通路舗装					10	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	10	m2			SP410260-0001 P 26 号 P106	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	10	m2			SP410040-0001 P 27 号 P108	
下層路盤(車道・路肩部) RC-40	10	m2			SP410030-0001 P 28 号 P110	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 21 号 施工単価表(S0008-0001) 】						
緊急避難路舗装					10	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3	10	m2			SP410240-0001 P 29 号 P112	
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石	10	m2			SP410040-0002 P 30 号 P114	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 22 号 施工単価表(S3830-0002) 】

区画線工・設置 溶融式・手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm

1,000 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
区画線工 昼間施工 [手間のみ] 溶融式(手動) 実線 15 c m 制約なし	1,000	m			TH00000010	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白	570	kg			T0006510	定:1
ガラスビーズ 1号(0.106～0.850mm)	25	kg			T200000140	定:1
接着用プライマー 区画線用	25	kg			T200000120	定:1
軽油		L			T0007230	定:1
諸雑費		%			T0000009	参:1
諸雑費	1	式			Z4000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 23 号 施工単価表(S0009-0001) 】						
RPU側溝						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎碎石 RC-40	16.27	m2			SP221110-0002 P 31 号 P116	
モルタル練	0.39	m3			SP240060-0001 P 14 号 P85	
排水構造物 U型側溝 L=2000	26.68	m			S3834-0001 施 39 号 P54	
排水構造物 U型側溝 L= 600	0.82	m			S3834-0002 施 40 号 P55	
排水構造物 U型側溝 L=2000	6.39	m			S3834-0001 施 39 号 P54	
RPU側溝 (B300 × H300) 標準タイプ	14	個			L0028	
RPU側溝 (B300 × H300) コーナー用	1	個			L0029	
RPU側溝 (B300 × H300) グレーチングタイプ	4	個			L0030	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	54	枚			S3836-0001 施 41 号 P56	
排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0002 施 42 号 P57	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	7	枚			S3836-0001 施 41 号 P56	
RPU側溝蓋 300用	54	枚			L0031	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 23 号 施工単価表(S0009-0001) 】 (続 き) RPU側溝 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
RPU側溝蓋 コーナー用	1	枚			L0032	
RPU側溝蓋グレーチング 300用	7	枚			L0033	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 24 号 施工単価表(S0010-0001) 】						
集水桝						
1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
基礎砕石 RC-40	0.64	m2			SP221110-0003 P 32 号 P118	
型枠 一般型枠 小型構造物	2.34	m2			SP240210-0002 P 33 号 P120	
コンクリート 小型 一般養生	0.17	m3			SP240010-0007 P 34 号 P121	
排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし	1	枚			S3836-0001 施 41 号 P56	
鉄筋加工・組立 SD295/D13	0.001	t			S3700-0001 施 6 号 P19	
グレーチング (T-25) SD295/D13	1	組			L0042	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 25 号 施工単価表(S3781-0002) 】

防護柵(横断・転落防止柵) 設置 コンクリート建込 支柱間隔2m

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
横断・転落防止柵設置工 設置 [手間のみ] C o 建込 ビーム式・パネル式	1	m			T0018583	
横断・転落防止柵	1	m			T#01	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 26 号 施工単価表(S0011-0001) 】							1 個 当り
防護柵基礎							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要	
基礎碎石 RC-40	0.25	m2			SP221110-0003 P 32 号 P118		
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.6	m2			SP240210-0001 P 13 号 P84		
コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生	0.05	m3			SP240010-0004 P 35 号 P123		
計					P0000001		
単位当たり					P0000002		

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 27 号 施工単価表(S0012-0001) 】						
ブロック塀復旧						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
コンクリート 小型 一般養生	1.2	m3			SP240010-0005 P 36 号 P124	
型枠 一般型枠 小型構造物	11.92	m2			SP240210-0002 P 33 号 P120	
コンクリートブロック(空洞ブロック)積 390×190×150 (B種) 仕上げしない	12	m ²			SK081-0001 施 43 号 P58	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 28 号 施工単価表(S0310-0001) 】						
汚泥吸排車運搬 [ﾌﾞﾙｯｸ式]ﾎﾞﾙﾄ 容量9.0m3						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	定:1
側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾙｯｸ式]ﾎﾞﾙﾄ 容量9.0m3		日			S8162-0001 施 44 号 P59	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 29 号 施工単価表(S3837-0001) 】						
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
構造物とりこわし工 昼間施工[手間のみ] 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			TH00001320	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 30 号 施工単価表(S3706-0001) 】

防護柵撤去工(ガードレール) Gr-C-4E

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
ガードレール設置工 標準型 撤去 [手間のみ] 土中建込 A、B、C 支柱間隔 4 m	1	m			T0017495	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 31 号 施工単価表(S3781-0001) 】

防護柵(横断・転落防止柵) 撤去 コンクリート建込 支柱間隔2m

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
横断・転落防止柵設置工 撤去 [手間のみ] C o 建込 ビーム式・パネル式	1	m			T0018643	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 32 号 施工単価表(S8006-0001) 】

油圧式杭圧入引抜機運転 [普通鋼矢板] 800/900kN(2014年規制)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽油		L			T0007230	
油圧式杭圧入引抜機[インソ式ユニット 排2014規] 圧入800/引抜力900kN	1.49	供日			TM20000004300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 33 号 施工単価表(S8129-0001) 】

ラフテレーンクレーン運転 油圧伸縮ジブ型 25t吊(排3)

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊	1.49	供日			TM10000006300	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 34 号 施工単価表(S8054-0001) 】

バックホウ運転 加-ラ型 後方超小旋回・山0.45m3(0.35)2.9t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
バックホ(加-ラ型)後方超小旋回・超低騒音・クレーン 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t		日			TS709290	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 35 号 施工単価表(S8054-0002) 】						
バックホウ運転 クラ型 クレーン付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
バックホウ賃料 [クラ型クレーン付] 山積0.8m3吊2.9t		日			TS709201	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 36 号 施工単価表(S8237-0001) 】

水中ポンプ 運転(工事用) 口径200mm 揚程10m

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
工事用水中ポンプ賃料(潜水ポンプ) 口径200mm 揚程10m 11.0kW		日			TS709270	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 37 号 施工単価表(S8083-0001) 】

発動発電機運転 排出ガス対策 45kVA

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
軽油		L			T0007230	
発動発電機賃料[ディーゼル駆動] 45kVA		日			TS708790	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 38 号 施工単価表(S8054-0003) 】

バックホウ運転 ｸﾏ型 ｸﾚﾝ付・山0.8m3(平0.6) 2.9t吊

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (特殊)(昼間)		人			TR014000	
軽油		L			T0007230	
バックホウ賃料 [ｸﾏ型ｸﾚﾝ付] 山積0.8m3吊2.9t		日			TS709201	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 39 号 施工単価表(S3834-0001) 】

排水構造物 U型側溝 L=2000

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L2000 1000kg以下 制約なし	10	m			TH00000470	
U型側溝 L=2000	5	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 40 号 施工単価表(S3834-0002) 】

排水構造物 U型側溝 L= 600

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 U型側溝[手間のみ] L600 60超300kg/個以下 制約なし	10	m			TH00000460	
U型側溝 L=600	16.7	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 41 号 施工単価表(S3836-0001) 】

排水構造物 蓋版 40kg以下 再利用撤去なし

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000530	
蓋版	1	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 42 号 施工単価表(S3836-0002) 】

排水構造物 蓋版 40超え170kg以下 再利用撤去なし

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
排水構造物工 昼間施工 蓋版[手間のみ] Co・鋼製 40超170kg/枚以下 制約なし	1	枚			TH00000540	
蓋版	1	個			T#01	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 43 号 施工単価表(SK081-0001) 】						
コンクリートブロック(空洞ブロック)積 390×190×150 (B種) 仕上げしない						10 m ² 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
B種空洞コンクリートブロック390×190×150 (B種)	130	個			T#01	
普通ポルトランドセメント 袋物(25kg)	0.242	t			T0000020	
砂(細目)	0.5	m3			T#01	
異形棒鋼 SD295/D10	0.037	t			T0014000	
建築ブロック工 (昼間)		人			TR055000	
普通作業員 (昼間)		人			TR002000	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 44 号 施工単価表(S8162-0001) 】

側溝清掃車運転 [ﾌﾞﾛｯｸ式]ホﾞﾙ 容量9.0m3

1 日 当 り

名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
運転手 (一般)(昼間)		人			TR015000	
軽油		L			T0007230	
側溝清掃車[ﾌﾞﾛｯｸ式] ホﾞﾙ 容量9.0m3風量40m3/min	1	供日			TM8000021100	
諸雑費	1	式			Z3000004	
計					P0000001	

【 第 1 号 委託単価表(GJ000020-0001) 】

水平探査

5 千m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
測量技師補		人			TR0630H	定:1
測量助手		人			TR0570H	定:1
地質調査技師		人			TR0860H	定:1
主任地質調査員		人			TR0870H	定:1
地質調査員		人			TR0880H	定:1
諸雑費		%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 2 号 委託単価表(GJ001020-0001) 】

測点設定

250 点 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
測量技師補		人			TR0630H	定:1
測量助手		人			TR0570H	定:1
測量補助員		人			TR0640H	定:1
諸雑費		%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 3 号 委託単価表(GJ001030-0001) 】 ボーリング						
10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
地質調査員		人			TR0880H	定:1
ボ-リング マシ 油圧式 3.7kW級		日			TM0601150371	
不整地運搬車[ｸｰﾗｰﾀﾝｸ・排対:2] 1t積		日			TM0308130101	
ｸﾞﾗｳﾄﾞﾝｸﾞ (横型単筒) 吐出量 15～30L/min		日			TM0524180301	
諸雑費		%			T#01	参:1
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 4 号 委託単価表(GJ002010-0002) 】

連絡車(ライトバン)運転費

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石油製品 スタッド自動車用ガソリン レギュラー		L			TAHx4Qse0K	
ライトバン 2000cc 定員5名		時間			TM2029120201	
ライトバン 2000cc 定員5名		日			TM2029120201	
計					P0000001	

【 第 5 号 委託単価表(GJ002020-0001) 】

トラック(クレーン装置付き)運転費 2t積 2.9t吊

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
石油製品 ハ° トロ-ル給油 2～4kL積載車 軽油		L			TAHxEB1000	
特殊運転手		人			TR0240	
トラック クレーン装置付 2 t 積2.9 t 吊		時間			TM0302222301	
トラック クレーン装置付 2 t 積2.9 t 吊		日			TM0302222301	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 6 号 委託単価表(GJ000010-0001) 】

計画準備

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師(A)		人			TR0650H	
技師(B)		人			TR0660H	
技術員		人			TR0700H	
計					P0000001	

【 第 7 号 委託単価表 (GJ000040-0001) 】

解析(報告書作成含む) 5インチ砲弾仕様

1 万m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師(A)		人			TR0650H	
技師(B)		人			TR0660H	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

【 第 8 号 委託単価表(GJ001010-0001) 】

計画準備

1 業務 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師(A)		人			TR0650H	
技師(B)		人			TR0660H	
技術員		人			TR0700H	
計					P0000001	

【 第 9 号 委託単価表(GJ001050-0001) 】

解析(報告書作成含む)

200 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	摘 要
技師(A)		人			TR0650H	
技師(B)		人			TR0660H	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 1 号 施工パッケージ(SP210100-0001) 】 掘削 土質:土砂 オープンカット						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	53.73						
ブルドーザ [湿地・排対型(3次)] 20t級	53.73			TM8000000500			
【労務】	27.34						
運転手 (特殊)(昼間)	27.34			TR514000			
【材料】	18.93						
軽油	18.93			T0007230			
【端数調整】							
[条件] [J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 1 施工方法 オープンカット						
[J03] = 1 押土の有無 有り	[J05] = 1 施工数量 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土						
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数						
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数							

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 2 号 施工パッケージ(SP210100-0002) 】						1	m3 当り
掘削 土質:土砂 上記以外(小規模)							
名 称 ・ 規 格		構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】		26.01					
バックホウ(ｸﾛｰ型)[標準型・排対型(2次)] 標準バックホウ容量(山積0.28/平積0.2m3)		26.01			TM4000004700		
【労務】		62.89					
運転手 (特殊)(昼間)		62.89			TR514000		
【材料】		11.10					
軽油		11.10			T0007230		
【端数調整】							
[条件]							
[J01] = 1 土質 土砂		[J02] = 5 施工方法 上記以外(小規模)					
[J05] = 7 施工数量 標準		[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					
[Z1] = 1.000 労務補正係数		[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 3 号 施工パッケージ(SP210030-0001) 】 床掘り 土質:土砂 土留無し 平均施工幅1m以上2m未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	19.72				
バックホ(ｸﾗｰ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	19.72			TS709291	
【労務】	66.35				
運転手 (特殊)(昼間)	66.35			TR514000	
【材料】	13.93				
軽油	13.93			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 2 施工方法 平均施工幅1m以上2m未満				
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し	[J04] = 1 障害の有無 無し				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 4 号 施工パッケージ(SP210030-0002) 】 床掘り 土質:土砂 切梁腹起式 標準 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.60				
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	11.60			TS709192	
【労務】	76.18				
普通作業員 (昼間)	48.37			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	27.81			TR514000	
【材料】	12.22				
軽油	12.22			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 1 施工方法 標準				
[J03] = 4 土留方式の種類 切梁腹起式	[J04] = 1 障害の有無 無し				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 5 号 施工パッケージ(SP210030-0003) 】 床掘り 土質:土砂 切梁腹起式 標準						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	12.72					
バックホウ賃料 [ｸｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	12.72			TS709192		
【労務】	73.89					
普通作業員 (昼間)	43.40			TR502000		
運転手 (特殊)(昼間)	30.49			TR514000		
【材料】	13.39					
軽油	13.39			T0007230		
【端数調整】						
[条件]						
[J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 1 施工方法 標準					
[J03] = 4 土留方式の種類 切梁腹起式	[J04] = 2 障害の有無 有り					
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり					
[Z1] = 1.000 労務補正係数						

西原東こども園アクセス通路整備工事

【第 6 号 施工パッケージ(SP210030-0004)】 床掘り 土質:土砂 土留無し 標準					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	22.47				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	22.47			TS709192	
【労務】	53.87				
運転手 (特殊)(昼間)	53.87			TR514000	
【材料】	23.66				
軽油	23.66			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土質 土砂	[J02] = 1 施工方法 標準				
[J03] = 1 土留方式の種類 土留無し	[J04] = 1 障害の有無 無し				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 7 号 施工パッケージ(SP210520-0001) 】 路床盛土 幅員2.5m未満					
				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	0.76				
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t	0.76			TS708210	
【労務】	98.98				
普通作業員 (昼間)	89.34			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	9.64			TR501000	
【材料】	0.26				
軽油	0.26			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 施工幅員 2.5m未満	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 8 号 施工パッケージ(SP210520-0002) 】 路床盛土 幅員4.0m以上 20,000m3未満					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	17.81				
ブルドーザ賃料 湿地 7t級	9.51			TS709650	
振動ローラ賃料 (土工用・フラットシングルドラム型)11～12t	8.30			TS708320	
【労務】	66.35				
運転手 (特殊)(昼間)	45.74			TR514000	
普通作業員 (昼間)	20.61			TR502000	
【材料】	15.84				
軽油	15.84			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 3 施工幅員 4.0m以上	[J02] = 1 施工数量 20,000m3未満				
[J03] = 1 障害の有無 無し	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 9 号 施工パッケージ(SP210410-0002) 】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	9.29						
バックホウ賃料 [ｸﾚｰ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	7.79			TS709192			
振動ローラ賃料[ハンドガイド式] 質量0.5～0.6t	1.41			TS708200			
タンバ賃料 60～80kg	0.09			TS708350			
【労務】	82.13						
普通作業員 (昼間)	40.17			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	26.27			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	15.69			TR514000			
【材料】	8.58						
軽油	8.45			T0007230			
ガソリン レギュラー	0.13			T0007220			
【端数調整】							

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 9 号 施工パッケージ (SP210410-0002) 】

(続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

[illegible]

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	8.95						
バックホウ(ｸｰﾗｰ)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準バックケット容量(山積0.45/平積0.35m3)	8.37			TM22000001400			
タンバ賃料 60～80kg	0.58			TS708350			
【労務】	87.50						
普通作業員 (昼間)	53.26			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	25.42			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	8.82			TR514000			
【材料】	3.55						
軽油	2.72			T0007230			
ガソリン レギュラー	0.83			T0007220			
【端数調整】							
[条件] [J01] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満	[X1] = 1	作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)					

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 10 号 施工パッケージ(SP210410-0001) 】

(続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m未満

1 m3 当り

[illegible]

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 11 号 施工パッケージ(SP210110-0001) 】 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 標準 良好 DID有り 距離3.0km以下					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	44.67				
ダンプトラック[オロート・ディーゼル] 10t積級	44.67			TM0000023200	
【労務】	40.44				
運転手 (一般)(昼間)	40.44			TR515000	
【材料】	14.89				
軽油	14.89			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 土砂等発生現場 標準	[J02] = 1 積込機種・規格 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
[J03] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	[J04] = 2 DID区間の有無 有り				
[J06] = 6 運搬距離 3.0km以下	[K01] = 1 路面状況 良好				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.88				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	3.85			TM0000147200	
その他(機械)					
【労務】	16.39				
普通作業員 (昼間)	8.53			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.91			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.76			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.75			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	79.73				
生コンクリート 18-8-40	78.96			T0004550	
軽油	0.77			T0007230	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 12 号 施工パッケージ(SP240010-0001) 】 (続 き) コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物	[J02] = 1 打設工法 コンクリートポンプ車打設				
[J03] = 1 設計日打設量 10m3以上100m3未満	[J04] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J05] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し	[N1] = T0004550 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 13 号 施工パッケージ(SP240210-0001) 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	46.66			TR543000	
普通作業員 (昼間)	25.14			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	9.51			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 14 号 施工パッケージ(SP240060-0001) 】					
モルタル練				1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	82.04				
普通作業員 (昼間)	54.42			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	27.46			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	17.96				
普通ポルトランドセメント 袋物(25kg)	12.48			T0000020	
再生砂 JGS0051による分類の砂か礫質砂	5.48			T0013870	
【端数調整】					
[条件]					
[K01] = T0000020 セメント規格	[K02] = T0013870 砂規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000	労務補正係数			

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SP222880-0002) 】 ボックスカルパート 据付 製品長1.5m/個 2.5 B 3.75 2.5<H 3.75 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.75				
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]50t吊	1.64			TS709090	
その他(機械)					
【労務】	6.14				
普通作業員 (昼間)	2.91			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	1.48			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.35			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	92.11				
ボックスカルパート RC B3000×H3000×L1500 T-25 土被り0.2-3.0m	92.11			TP000134	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 作業区分 据付	[J02] = 2 製品長 1.5m/個				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 15 号 施工パッケージ(SP222880-0002) 】

(続 き)

ボックスカルバート 据付 製品長1.5m/個 2.5 B 3.75 2.5<H 3.75

1 m 当り

[illegible]

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SP222880-0001) 】 ボックスカルパート 据付 製品長1.5m/個 2.5<B 3.75 1.25 H 2.5 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.06				
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	0.94			TS709050	
その他(機械)					
【労務】	9.32				
普通作業員 (昼間)	4.18			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.09			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.98			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	89.62				
ボックスカルパート RC B3000×H2000×L1500 T-25 土被り0.2-3.0m	89.62			TP000133	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 作業区分 据付	[J02] = 2 製品長 1.5m/個				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 16 号 施工パッケージ(SP222880-0001) 】

(続 き)

ボックスカルバート 据付 製品長1.5m/個 2.5<B 3.75 1.25 H 2.5

1 m 当り

[illegible]

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 17 号 施工パッケージ(SP222880-0003) 】 ボックスカルパート 据付 製品長1.0m/個 2.5<B 3.75 1.25 H 2.5 1 m 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.14				
ラフテレーンクレーン賃料 [油圧伸縮ジブ型]25t吊	1.05			TS709050	
その他(機械)					
【労務】	5.99				
普通作業員 (昼間)	2.77			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	1.43			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	1.30			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	92.87				
ボックスカルパート RC B3000×H2000×L1000 T-25 土被り0.2-3.0m	92.87			TP000130	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 1 作業区分 据付	[J02] = 1 製品長 1.0m/個				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 17 号 施工パッケージ(SP222880-0003) 】

(続 き)

ボックスカルバート 据付 製品長1.0m/個 2.5<B 3.75 1.25 H 2.5

1 m 当り

[illegible]

西原東こども園アクセス通路整備工事

【第 18 号 施工パッケージ(SP221110-0001)】 基礎砕石 RC-40					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.78				
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	4.75			TS709192	
その他(機械)					
【労務】	70.31				
普通作業員 (昼間)	33.80			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	14.27			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	13.24			TR514000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.52			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	24.91				
再生クラッシャーラン RC-40	20.46			T0013770	
軽油	4.42			T0007230	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 18 号 施工パッケージ(SP221110-0001) 】

(続 き)

基礎碎石 RC-40

1 m2 当り

[illegible]

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 19 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し 10m3以上100m3未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	4.02				
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90~110m3/h	3.99			TM0000147200	
その他(機械)					
【労務】	13.36				
普通作業員 (昼間)	6.47			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.86			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.09			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.81			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	82.62				
生コンクリート 30-12-20、W/C=max50	81.82			T0004236	
軽油	0.80			T0007230	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 19 号 施工パッケージ(SP240010-0002) 】 (続 き) コンクリート 無筋・鉄筋 養生無し 10m3以上100m3未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物	[J02] = 1 打設工法 コンクリートポンプ車打設				
[J03] = 1 設計日打設量 10m3以上100m3未満	[J04] = 1 養生工の種類 養生無し				
[J05] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し	[N1] = T0004236 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 20 号 施工パッケージ(SP224410-0001) 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満					
1 孔 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	2.15				
発動発電機賃料[ガソリン駆動] 2kVA	1.03			TS708700	
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力φ38~40mm	0.72			TM0000269400	
その他(機械)					
【労務】	95.53				
特殊作業員 (昼間)	45.54			TR501000	
普通作業員 (昼間)	18.55			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	13.59			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	2.32				
ガソリン レギュラー	1.89			T0007220	
その他(材料)					

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 20 号 施工パッケージ(SP224410-0001) 】

(続 き)

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当り

[illegible]

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 21 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.88				
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m3/h	3.85			TM0000147200	
その他(機械)					
【労務】	16.39				
普通作業員 (昼間)	8.53			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.91			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	2.76			TR501000	
運転手 (特殊)(昼間)	1.75			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	79.73				
生コンクリート 30-12-20、W/C=max50	78.96			T0004236	
軽油	0.77			T0007230	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 21 号 施工パッケージ(SP240010-0003) 】 (続 き) コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生 10m3以上100m3未満 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物	[J02] = 1 打設工法 コンクリートポンプ車打設				
[J03] = 1 設計日打設量 10m3以上100m3未満	[J04] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J05] = 1 圧送管延長距離区分 延長無し	[N1] = T0004236 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				
[Z2] = 1.000 機械損料補正係数					

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 22 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要	
【機械】	15.05					
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級プレート径φ56cm	10.24			TM22000013600		
その他(機械)						
【労務】	58.43					
特殊作業員 (昼間)	19.96			TR501000		
世話役 (一般土木)(昼間)	10.88			TR525000		
普通作業員 (昼間)	8.92			TR502000		
その他(労務)						
【材料】	26.52					
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ	22.39			T0010615		
ガソリン レギュラー	2.81			T0007220		
その他(材料)						

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 22 号 施工パッケージ(SP430510-0001) 】

(続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下

1 m 当り

[illegible]

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 23 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】					
舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	30.65				
バックホ用アタッチメント[コンクリート圧砕装置(大割機)] 開口幅735~850mm破碎力550~980kN	21.16			TM0000150700	
バックホ(加-ラ型)後方超小旋回・超低騒音 山積0.45m3(平積0.35m3)	9.49			TS709291	
【労務】	63.79				
運転手 (特殊)(昼間)	28.25			TR514000	
普通作業員 (昼間)	24.76			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	10.78			TR525000	
【材料】	5.56				
軽油	5.56			T0007230	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版	[J02] = 1 障害等の有無 無し				
[J03] = 2 騒音振動対策 必要	[J04] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J06] = 1 積込作業の有無 有り	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 23 号 施工パッケージ(SP430310-0001) 】

(続 き)

舗装版破碎 アスファルト舗装 騒振対策必要 積込有り 舗装厚15cm以下

1 m2 当り

[illegible]

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 24 号 施工パッケージ(SP227010-0001) 】 殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 機械積込:騒対不要(厚15cm超)又は騒対必要						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	44.05						
ダンプトラック[オロト・ディーゼル] 10t積級	44.05			TM0000023200			
【労務】	39.87						
運転手 (一般)(昼間)	39.87			TR515000			
【材料】	16.08						
軽油	16.08			T0007230			
【端数調整】							
[条件]							
[J01] = 3 殻発生作業 舗装版破碎	[J02] = 2 積込工法区分 機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm超)又は(騒						
[J03] = 2 DID区間の有無 有り	[J06] = 5 運搬距離 3.0km以下						
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数						

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 25 号 施工パッケージ(SP227010-0002) 】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物 DID区間有り 機械積込 1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	40.77				
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	40.77			TM0000023200	
【労務】	44.82				
運転手 (一般)(昼間)	44.82			TR515000	
【材料】	14.41				
軽油	14.41			T0007230	
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし	[J02] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J03] = 2 DID区間の有無 有り	[J04] = 7 運搬距離 18.5km以下				
[K01] = 1 路面状況 良好	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 26 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】 表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	1.38						
アスファルトフィニッシャー [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	0.88			TS709770			
タイヤローラ賃料 質量8～20t	0.14			TS708120			
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.13			TS708010			
その他(機械)							
【労務】	10.17						
普通作業員 (昼間)	3.66			TR502000			
運転手 (特殊)(昼間)	2.06			TR514000			
特殊作業員 (昼間)	2.03			TR501000			
世話役 (一般土木)(昼間)	0.73			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	88.45						

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 26 号 施工パッケージ(SP410260-0001) 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3					
				1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生密粒度アスコン (20)	80.70			T00137920	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	7.17			T0006080	
軽油	0.49			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 4 平均幅員 3.0m超	[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[J03] = 1 材料 密粒度アスコン(20)	[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[K01] = T00137920 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 27 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	11.57				
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	7.99			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	1.00			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.99			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	37.08				
運転手 (特殊)(昼間)	16.31			TR514000	
普通作業員 (昼間)	5.97			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	5.32			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	4.37			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	51.35				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 27 号 施工パッケージ(SP410040-0001) 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生粒調碎石 RM-40	47.84			T0013760	
軽油	3.03			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40	[J04] = 100.000 mm 全仕上り厚				
[J05] = 1 施工区分 1層施工	[K06] = T0013760 碎石規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 28 号 施工パッケージ(SP410030-0001) 】 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	5.72				
モータレーダ〔土工用・排対型(2014年規制)〕 プレート幅3.1m	3.95			TM22000009900	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.49			TS708010	
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.49			TS708125	
その他(機械)					
【労務】	18.33				
運転手 (特殊)(昼間)	8.06			TR514000	
普通作業員 (昼間)	2.95			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	2.63			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	2.16			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	75.95				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【第 28 号 施工パッケージ(SP410030-0001)】 (続 き) 下層路盤(車道・路肩部) RC-40 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生クラッシャーラン RC-40	74.21			T0013770	
軽油	1.50			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 200.000 mm 全仕上り厚	[J02] = 1 施工区分 1層施工				
[K02] = T0013770 砕石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり [Z2] = 1.000 機械損料補正係数	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 29 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】 基層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	1.63				
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2.3～6.0m	1.04			TS709770	
タイヤローラ賃料 質量8～20t	0.16			TS708120	
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	0.16			TS708010	
その他(機械)					
【労務】	12.02				
普通作業員 (昼間)	4.32			TR502000	
運転手 (特殊)(昼間)	2.43			TR514000	
特殊作業員 (昼間)	2.40			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	0.87			TR525000	
その他(労務)					
【材料】	86.35				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 29 号 施工パッケージ(SP410240-0001) 】 (続 き) 基層(車道・路肩部) 幅員3.0m超 1層平均仕上厚50mm プライムコート PK-3					
1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
アスファルト合材 再生粗粒度アスコン (20)	77.19			T00137930	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	8.47			T0006080	
軽油	0.58			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 4 平均幅員 3.0m超	[J02] = 50.000 mm 1層当り平均仕上り厚				
[J03] = 1 材料 再生粗粒度アスコン(20)	[J04] = 2 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[K01] = T00137930 アスファルト混合物	[K05] = T0006080 アスファルト乳剤規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 30 号 施工パッケージ(SP410040-0002) 】 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	11.57						
モータレーダ[土工用・排対型(2014年規制)] プレート幅3.1m	7.99			TM22000009900			
ロードローラ賃料(マカダム) 10～12t	1.00			TS708010			
タイヤローラ賃料 質量13～14t (排2011、2014・超低含)	0.99			TS708125			
その他(機械)							
【労務】	37.08						
運転手 (特殊)(昼間)	16.31			TR514000			
普通作業員 (昼間)	5.97			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	5.32			TR501000			
世話役 (一般土木)(昼間)	4.37			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	51.35						

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 30 号 施工パッケージ(SP410040-0002) 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
再生粒調碎石 RM-40	47.84			T0013760	
軽油	3.03			T0007230	
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 2 材料 再生粒度調整碎石 RM-40	[J04] = 150.000 mm 全仕上り厚				
[J05] = 1 施工区分 1層施工	[K06] = T0013760 碎石規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数	[Z2] = 1.000 機械損料補正係数				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 31 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】 基礎砕石 RC-40						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	5.33						
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.30			TS709192			
その他(機械)							
【労務】	78.32						
普通作業員 (昼間)	37.64			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	15.90			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	14.75			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	9.49			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	16.35						
再生クラッシャーラン RC-40	11.39			T0013770			
軽油	4.93			T0007230			

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 31 号 施工パッケージ(SP221110-0002) 】

(続 き)

基礎碎石 RC-40

1 m2 当り

[illegible]

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 32 号 施工パッケージ(SP221110-0003) 】						1	m2 当り
基礎碎石 RC-40							
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【機械】	5.04						
バックホウ賃料 [ｸﾛｰﾗ型]山積0.8m3(平積0.6m3)	5.01			TS709192			
その他(機械)							
【労務】	74.10						
普通作業員 (昼間)	35.62			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	15.04			TR501000			
運転手 (特殊)(昼間)	13.95			TR514000			
世話役 (一般土木)(昼間)	8.98			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	20.86						
再生クラッシャーラン RC-40	16.17			T0013770			
軽油	4.66			T0007230			

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 32 号 施工パッケージ(SP221110-0003) 】			(続 き)		
基礎碎石 RC-40			1 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件] [J01] = 3 碎石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下 [X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有) [Z1] = 1.000 労務補正係数	[K02] = T0013770 碎石規格 [Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 33 号 施工パッケージ(SP240210-0002) 】 型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	100.00				
型枠工 (昼間)	44.28			TR543000	
普通作業員 (昼間)	30.82			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	11.86			TR525000	
その他(労務)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 1 型枠の種類 一般型枠	[J02] = 2 構造物の種類 小型構造物				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Z1] = 1.000 労務補正係数				

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 34 号 施工パッケージ(SP240010-0007) 】 コンクリート 小型 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【機械】	3.42				
バックホウ賃料 [ｸﾚｰﾝ付]山積0.8m3吊2.9t	3.23			TS709201	
その他(機械)					
【労務】	37.14				
普通作業員 (昼間)	10.97			TR502000	
特殊作業員 (昼間)	9.81			TR501000	
世話役 (一般土木)(昼間)	7.69			TR525000	
運転手 (特殊)(昼間)	6.24			TR514000	
その他(労務)					
【材料】	59.44				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	57.74			T0004216	
軽油	1.61			T0007230	

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 34 号 施工パッケージ(SP240010-0007) 】 コンクリート 小型 一般養生					
			(続 き)		
			1 m3 当り		
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
その他(材料)					
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J02] = 2 打設工法 バックホウ(クレーン機能付)打設				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[N1] = T0004216 生コンクリート規格				
[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)	[Y2] = 1 建設機械賃料長期補正 あり				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 35 号 施工パッケージ(SP240010-0004) 】 コンクリート 無筋・鉄筋 一般養生						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要		
【労務】	36.06						
普通作業員 (昼間)	21.19			TR502000			
特殊作業員 (昼間)	6.54			TR501000			
世話役 (一般土木)(昼間)	5.90			TR525000			
その他(労務)							
【材料】	63.94						
生コンクリート 21-8-40W/Cmax=60%Cmin=230kg	63.94			T0004213			
【端数調整】							
[条件]							
[J01] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物	[J02] = 3 打設工法 人力打設						
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[J06] = 1 現場内小運搬の有無 有り						
[N1] = T0004213 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)						
[Z1] = 1.000 労務補正係数							

西原東こども園アクセス通路整備工事

【 第 36 号 施工パッケージ(SP240010-0005) 】 コンクリート 小型 一般養生					
1 m3 当り					
名 称 ・ 規 格	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	摘 要
【労務】	46.18				
普通作業員 (昼間)	28.56			TR502000	
世話役 (一般土木)(昼間)	8.40			TR525000	
特殊作業員 (昼間)	7.04			TR501000	
その他(労務)					
【材料】	53.82				
生コンクリート 24-8-20W/Cmax=60%	53.82			T0004216	
【端数調整】					
[条件]					
[J01] = 2 構造物種別 小型構造物	[J02] = 3 打設工法 人力打設				
[J04] = 2 養生工の種類 一般養生	[J06] = 1 現場内小運搬の有無 有り				
[N1] = T0004216 生コンクリート規格	[X1] = 1 作業時間帯 昼間(亜熱帯割増有)				
[Z1] = 1.000 労務補正係数					

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
【工区名称：道路改良工事01】	
[基本設定]	
施工地域	補正無し
前払金支出割合区分	3 5 %を超え 4 0 % 以下 (*1.00)
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合 (+0.04)
契約保証に係る補正の計算方法	一般管理費・補正額毎に端数調整して加算(一般管理費で計算)
一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	工事価格端数調整
工事価格端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
現場環境改善費計上区分	計上しない
[共通仮設費]	
率指定	しない(標準率)
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1.02
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n) (%)	0
[現場環境改善費]	
[現場管理費]	
率指定	しない(標準率)
冬期補正の有無	冬期補正無
工期日数	0
冬期日数	0
緊急工事補正	緊急工事補正無
補正率合計値の上限(%)	0
乗算補正(*n)	0
乗算補正方法	補正後に乗じる
週休2日補正(*n)	1.03
週休2日補正方法	乗算補正に含める
加算補正(+n) (%)	0

諸 経 費 設 定 情 報

名 称	値
[一般管理費等]	
率指定	しない(標準率)
契約保証に係る額の対象額(円)	0
乗算補正(*n)	0
加算補正(+n) (%)	0
[工期延長等に伴う増加費用]	
工期延長等に伴う増加費用計上区分	計上しない
[消費税]	
(経過措置)複数の税率を適用する	複数税率を適用しない
【工区名称：磁気探査業務(土木建築部)01】	
[基本設定]	
【一般調査】調査諸経費調整(端数調整・目標額設定)	一般調査業務費端数調整
一般調査業務費端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
【解析調査】一般管理費調整(端数調整・目標額設定)	解析等調査業務費端数調整
解析等調査業務費端数調整	万円止め
調整文字列	調整額を表記
【一般調査】電子成果品作成費(率分)計上区分	計上しない
【一般調査】安全費(率分)計上区分	計上しない
【一般調査】旅費交通費(率分)計上区分	計上しない
【一般調査】施工管理費(率分)計上区分	計上しない
【解析調査】旅費交通費(率分)計上区分	計上しない
[【一般調査】電子成果品作成費]	
[【一般調査】安全費]	
[【一般調査】旅費交通費]	
[【一般調査】施工管理費]	
[【一般調査】調査諸経費]	
率指定	しない(標準率)
対象額指定	対象額を指定しない

諸 経 費 設 定 情 報

[illegible]