

No.	施設名	所管課	機器・設備等	冷房能力	メーカー又は品番等	台数	作業頻度
1	中央公民館	生涯学習課	大ホール（室内機）		FHP280DB	3台	保守点検 5回/年
			大ホール（室外機）		RSRP280D	3台	
			大ホール（室内機）		FHP140FB	2台	
			大ホール（室外機）		RSRP280D	1台	
			事務所（室内機）		三菱 PL-ERP56EA5	1台	
			事務所（室外機）		三菱 PUZ-ERMP56KA4	1台	
			事務所和室（室内機）		RO-2217R	1台	
			事務所和室（室外機）		RC-2217R	1台	
			第1研修室（室内機）		パナソニック PA-P112T7HZNB	1台	
			室外機（第1研修室）（室外機）		パナソニック CU-P112H7ZB	1台	
			ステージ（室内機）		ダイキン FHP160AL	1台	
			室外機（ステージ）（室外機）		ダイキン RP160BA	1台	
			調理室（室内機）		ダイキン FHP224A	2台	
			調理室（室外機）		ダイキン RP224BA	2台	
			団体室（室外機）		PUZ-ERMP56KA4	1台	
			和室（室内機）		MSZ-GV4022S-W	1台	
			和室（室外機）		MUCZ-G4022SE	1台	
			和室（室内機）		CU-P50K7B	1台	
			和室（室外機）		CU-P50H7ZB	1台	
			小ホール（室内機）		FHP112FB	1台	
			小ホール（室外機）		ダイキン RZRP112BY	1台	
			小ホール（室内機）		FHP140DD	1台	
			小ホール（室外機）		ダイキン RZRP140BB	1台	
			会議室（室内機）		FHYJ112F	3台	
			会議室（室外機）		ダイキン RJ112F	1台	
			第二研修室（室内機）		FHYJ56F	1台	
			第二研修室（室外機）		RTJ56FT	1台	
			第二研修室（室内機）		FHYJ112F	1台	
			第二研修室（室外機）		RJ112F	1台	
			教育相談室（室内機）		FHYJ112F	1台	
			教育相談室（室外機）		ダイキン RJ112F	1台	
			視聴覚室（室内機）		FHYJ140F	2台	
			視聴覚室（室外機）		ダイキン RJ140F	2台	
			展示室（室内機）		FDEVXP1124	1台	
			展示室（室外機）		FDCVP1124HAG	1台	
			控室（室内機）		東芝 RAS-C285PSY	1台	
			控室（室外機）		東芝 RAS-C285PASY	1台	
			その他関連機器				

No.	施設名	所管課	機器・設備等	冷房能力	メーカー又は品番等	台数	作業頻度
2	町立図書館	文化課	マルチエアコン ACP-1-1 室外機		GXUBP560G	1台	保守点検 4回/年 フィルター清掃 2回/年
			マルチエアコン ACP-1a-1 室内機		FGXVP560MAR	1台	
			マルチエアコン ACP-1-2 室外機		GXUBP560G	1台	
			マルチエアコン ACP-1a-2 室内機		FGXVP560MAR	1台	
			マルチエアコン ACP-2 室外機		GXUBP560G	1台	
			マルチエアコン ACP-2a 室内機		FGXVP560MAR	1台	
			マルチエアコン ACP-3 室外機		GXUBP560G	1台	
			マルチエアコン ACP-3a 室内機		FGXVP560MAR	1台	
			マルチエアコン ACP-4-1 室外機		GXUBP560G	1台	
			マルチエアコン ACP-4a-1 室内機		FGXVP560MAR	1台	
			マルチエアコン ACP-4-2 室外機		GXUBP560G	1台	
			マルチエアコン ACP-4A-2 室内機		FGXVP560MAR	1台	
			マルチエアコン ACP-5-1 室外機		GXUBP560G	1台	
			マルチエアコン ACP-5a-1 室内機		FGXVP560MAR	1台	
			マルチエアコン ACP-5-2 室外機		GXUBP560G	1台	
			マルチエアコン ACP-5a-2 室内機		FGXVP560MAR	1台	
			マルチエアコン ACP-6a 室内機		CS-P112UFU	3台	保守点検 1回/年 フィルター清掃 2回/年
			マルチエアコン ACP-6 室外機		CU-P112UXF	3台	
			マルチエアコン ACP-7a 室内機		CS-P80UFU	1台	
			マルチエアコン ACP-7 室外機		CU-P140UXF	1台	
			マルチエアコン ACP-9a 室内機		CS-P90EFU	5台	
			マルチエアコン ACP-9 室外機		CU-P450UXF	1台	
			パッケージエアコン 室内機		CS-P50KE	4台	
			パッケージエアコン 室外機		CU-P50CB	4台	
			パッケージエアコン 室内機		CS-P140ASC	1台	
			パッケージエアコン 室外機		CU-P140SXC	1台	
			パッケージエアコン 室内機		CS-P112UD	4台	
			パッケージエアコン 室外機		CU-P112CC	4台	
			パッケージエアコン 室内機		CS-P140UD	1台	
			パッケージエアコン 室外機		CU-P140CC	1台	
			パッケージエアコン 室内機		CS-P80KX	2台	
			パッケージエアコン 室外機		CU-P80CB	2台	
			パッケージエアコン 室内機		CS-P40LX	1台	
			パッケージエアコン 室外機		CU-P40HB	1台	
			パッケージエアコン 室内機		CS-P40KE	1台	
			パッケージエアコン 室外機		CU-P40CBS	1台	
			その他関連機器				
3	西原こども園	こども課	パッケージエアコン 室内機	5.6kW	パナソニック PA-P63U7SHZN	2台	①空調機器点検及びフィルター清掃（年4回） ②全熱交換器点検及びフィルター清掃（年2回）
			〃	20.0kW	パナソニック PA-P224T7HDZN	1台	
			〃	10.0kW	パナソニック PA-P112T7HZN	2台	
			〃	12.5kW	パナソニック PA-P140U7HZN	3台	
			〃	14.0kW	パナソニック PA-P160U7HZN	4台	
			〃	14.0kW	パナソニック PA-P160U7HZN	2台	
			全熱交換器			8台	
			その他関連機器				

No.	施設名	所管課	機器・設備等	冷房能力	メーカー又は品番等	台数	作業頻度
4	坂田小学校	教育総務課	マルチエアコン ACP-1 室内機		三菱 PLFY-P80EMG3A	3台	①空調機器点検及びフィルター清掃（年3回） ②全熱交換器点検及びフィルター清掃（年1回）
			マルチエアコン ACP-1 室外機		三菱 PUHY-EP280DMG3	1台	
			マルチエアコン ACP-2 室内機		ダイキン FXYFP80MJ	6台	
			マルチエアコン ACP-2 室外機		ダイキン PXYP500DA	1台	
			マルチエアコン ACP-1 室内機		ダイキン FXYFP71MJ	9台	
			マルチエアコン ACP-1 室外機		ダイキン RXMP335DA	1台	
			マルチエアコン ACP-1 室外機 子機		ダイキン RXMP335DA	1台	
			マルチエアコン ACP-3 室内機		ダイキン FXYFP80MJ	1台	
			マルチエアコン ACP-3 室外機		ダイキン RXMP400DA	1台	
			マルチエアコン ACP-4 室内機		ダイキン FXYFP80MJ	1台	
			マルチエアコン ACP-4 室外機		ダイキン RXNP335DA	1台	
			マルチエアコン ACP-4 室外機		ダイキン RXMP335DA	1台	
			マルチエアコン ACP-6 室内機		ダイキン FXYFP90MJ	4台	
			マルチエアコン ACP-6 室内機		ダイキン FXYFP71MJ	2台	
			マルチエアコン ACP-6 室外機		ダイキン RXMP335DA	1台	
			マルチエアコン ACP-6 室外機		ダイキン RXMP335DA 子機	1台	
			マルチエアコン ACP-5 室内機		ダイキン FXYFP71MJ	3台	
			マルチエアコン ACP-5 室外機		ダイキン RXYP500DA	1台	
			パッケージエアコン ACP-1 室内機		三菱 PC-RP160KA9	1台	
			パッケージエアコン ACP-1 室外機		三菱 PUZ-ERP160LA2	1台	
			パッケージエアコン ACP-2 室内機		三菱 PC-RP160KA9	1台	
			パッケージエアコン ACP-2 室外機		三菱 PUZ-ERP160LA2	1台	
			マルチエアコン ACP-1 室内機		ダイキン FXYFP80MJ	10台	
			マルチエアコン ACP-1 室内機		ダイキン FXYFP71MJ	2台	
			マルチエアコン ACP-1 室外機		ダイキン RXMP335DA 子機	1台	
			マルチエアコン ACP-1 室外機		ダイキン RXMP335DA 子機	1台	
			マルチエアコン ACP-2 室内機		ダイキン FXYFP71MJ	12台	
			マルチエアコン ACP-2 室外機		ダイキン RXMP500DA	1台	
			マルチエアコン ACP-2 室外機		ダイキン RXMP450DA 子機	1台	
			マルチエアコン ACP-3 室内機		ダイキン FXYFP71MB	7台	
			マルチエアコン ACP-3 室外機		ダイキン RXMP335DA	1台	
			マルチエアコン ACP-3 室外機		ダイキン RXMP224DA	1台	
			マルチエアコン ACP-4 室内機		ダイキン FXYFP71MJ	1台	
			マルチエアコン ACP-4 室外機		ダイキン RXMP500DA	1台	
			マルチエアコン ACP-5 室内機		ダイキン FXYFC45MB	7台	
			マルチエアコン ACP-5 室外機		ダイキン FXYP36MJ	1台	
			マルチエアコン ACP-6 室内機		ダイキン FXYFP45MJ	5台	
			マルチエアコン ACP-6 室内機		ダイキン FXYFP56MJ	1台	
			マルチエアコン ACP-6 室外機		ダイキン RXYP335DA	1台	
			マルチエアコン ACP-7 室内機		ダイキン FXYFP71MJ	1台	
			マルチエアコン ACP-7 室外機		ダイキン RXYP335DA	1台	
			マルチエアコン ACP-8 室内機		ダイキン FXYFP71MJ	3台	
			マルチエアコン ACP-8 室内機		ダイキン FXYCP22MB	1台	
			マルチエアコン ACP-8 室外機		ダイキン RXYP335DA	1台	
			マルチエアコン ACP-9 室内機		ダイキン FXYFP71MJ	1台	
			マルチエアコン ACP-9 室外機		ダイキン RXYP280DA	1台	
			マルチエアコン ACP-1 室内機		ダイキン FXYFP80MJ	1台	
			マルチエアコン ACP-1 室外機		ダイキン RXMP335DA	1台	
			マルチエアコン ACP-1 室外機		ダイキン RXMP335DA 子機	1台	
			マルチエアコン ACP-2 室内機		ダイキン FXYFP80MJ	1台	
			マルチエアコン ACP-2 室外機		ダイキン RXMP335DA	1台	
			マルチエアコン ACP-2 室外機		ダイキン RXMP224DA 子機	1台	
			ルームエアコン 1階印刷室 室内機		三菱 MSZ-JXV2216-W	1台	
			ルームエアコン 1階印刷室 室外機		三菱 MUZ-JXV2216E	1台	
			ルームエアコン 3階サーバー室 室内機		三菱 MSZ-JXV2216-W	1台	
			ルームエアコン 3階サーバー室 室外機		三菱 MUZ-JXV2216E	1台	
			全熱交換器			59台	
			その他関連機器				

No.	施設名	所管課	機器・設備等	冷房能力	メーカー又は品番等	台数	作業頻度
5	西原東小学校	教育総務課	パッケージエアコン 室内機			40台	フィルター清掃（年1回）
			ルームエアコン 室内機			5台	
6	西原小学校	教育総務課	マルチエアコン 室内機		日立 RPI-AP112K	7台	①空調機器点検及びフィルター清掃（年3回） ②全熱交換器点検及びフィルター清掃（年1回）
			マルチエアコン 室内機		日立 RC1-AP90K	7台	
			マルチエアコン 室外機		日立 RAS-NP400FST	3台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット		日立 RT-NP450T	3台	
			マルチエアコン 室内機		日立 RC1-AP80K	5台	
			マルチエアコン 室内機		日立 RC1-AP90K	6台	
			マルチエアコン 室外機		日立 RAS-NP355FST	2台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット		日立 RT-NP280T	2台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FHP112FB	6台	
			マルチエアコン 室外機		ダイキン RZRP224BA	4台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン EHP112FB	2台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYP56NB	8台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYCP28EB	2台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYCP36EB	1台	
			マルチエアコン 室外機		ダイキン RQYP280FC	2台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYP45NB	6台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYP80NB	10台	
			マルチエアコン 室外機		ダイキン RQYP400FC	1台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYP80MB	9台	
			マルチエアコン 室外機		ダイキン RSXYP450P	1台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット		ダイキン TSSP560P	7台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYP56NB	2台	
			マルチエアコン 室外機		ダイキン RQYP400FC	1台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYP28MB	2台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYP56MB	9台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYP90MB	3台	
			マルチエアコン 室外機		ダイキン RSXYP450P	3台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYP90NB	3台	
			マルチエアコン 室外機		ダイキン RQYP560FC	1台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYP71NB	4台	
			マルチエアコン 室外機		ダイキン RQYP615FC	1台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYP71MB	10台	
			マルチエアコン 室外機		ダイキン RSXYP335P	1台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYP56NA	4台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYP45NA	1台	
			マルチエアコン 室外機		ダイキン RQYP280FB	1台	
			マルチエアコン 室内機		ダイキン FXYP80MB	5台	
			全熱交換器			48台	
			その他関連機器				

No.	施設名	所管課	機器・設備等	冷房能力	メーカー又は品番等	台数	作業頻度
7	西原南小学校	教育総務課	マルチエアコン ACP-3 室内機		日立 RC1-AP80K1	4台	①空調機器点検及びフィルター清掃（年3回） ②全熱交換器点検及びフィルター清掃（年1回）
			”		日立 RC1-AP90K1	2台	
			マルチエアコン ACP-3 室外機		日立 RAS-NP400FST	1台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット ACP-3		日立 RT-NP450T	1台	
			マルチエアコン ACP-4 室内機		日立 RC1-AP80K1	2台	
			”		日立 RC1-AP63K1	1台	
			”		日立 RC1-AP28K1	1台	
			マルチエアコン ACP-4 室外機		日立 RAS-NP224FST	1台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット ACP-4		日立 RT-NP280T	1台	
			マルチエアコン ACP-8 室内機		日立 RC1-AP90K1	4台	
			”		日立 RC1-AP80K1	2台	
			マルチエアコン ACP-8 室外機		日立 RAS-NP400FST	1台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット ACP-8		日立 RT-NP450T	1台	
			マルチエアコン ACP-9 室内機		日立 RC1-AP90K1	3台	
			”		日立 RP1-AP112K1	1台	
			マルチエアコン ACP-9 室外機		日立 RAS-NP280FST	1台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット ACP-9		日立 RT-NP280T	1台	
			マルチエアコン ACP-15 室内機		ダイキン FXYP160NA	2台	
			マルチエアコン ACP-15 室外機		ダイキン RQYP335FB	1台	
			マルチエアコン ACP-16 室内機		ダイキン FXYP160NB	2台	
			マルチエアコン ACP-16 室外機		ダイキン RQYP335FC	1台	
			マルチエアコン ACP-2 室内機		日立 RC1-AP63K1	5台	
			マルチエアコン ACP-2 室外機		日立 RAS-NP224FST	1台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット ACP-2		日立 RT-NP280T	1台	
			マルチエアコン ACP-6 室内機		日立 RC1-AP80K1	5台	
			”		日立 RC1-AP28K1	1台	
			マルチエアコン ACP-6 室外機		日立 RAS-NP400FST	1台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット ACP-6		日立 RT-NP450T	1台	
			マルチエアコン ACP-7 室内機		日立 RC1-AP71K1	4台	
			”		日立 RC1-AP63K1	1台	
			マルチエアコン ACP-7 室外機		日立 RAS-NP280FST	1台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット ACP-7		日立 RT-NP280T	1台	
			マルチエアコン ACP-13 室内機		日立 RP1-AP112K1	3台	
			”		日立 RC1-AP90K1	1台	
			マルチエアコン ACP-13 室外機		日立 RAS-NP400FST	1台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット ACP-13		日立 RT-NP450T	1台	
			マルチエアコン ACP-14 室内機		日立 RC1-AP90K1	3台	
			”		日立 RC1-AP80K1	1台	
			マルチエアコン ACP-14 室外機		日立 RAS-NP280FST	1台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット ACP-14		日立 RT-NP280T	1台	
			マルチエアコン ACP-1 室内機		日立 RC1-AP80K1	3台	
			”		日立 RC1-AP63K1	1台	
			マルチエアコン ACP-1 室外機		日立 RAS-NP280FST	1台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット ACP-1		日立 RT-NP280T	1台	
			マルチエアコン ACP-5 室内機		日立 RC1-AP90K1	3台	
			”		日立 RC1-AP28K1	3台	
			マルチエアコン ACP-5 室外機		日立 RAS-NP400FST	1台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット ACP-5		日立 RT-NP450T	1台	
			マルチエアコン MAC-12 室内機		ダイキン FXYP80MM	5台	
			マルチエアコン MAC-12 室外機		ダイキン RQYP400FA	1台	
			マルチエアコン 1階ミーティング室 室内機		ダイキン FHP160DG	1台	
			マルチエアコン 1階ミーティング室 室外機		ダイキン RZRP160BC	1台	
			マルチエアコン ACP-10 室内機		日立 RC1-AP80K1	4台	
			マルチエアコン ACP-10 室外機		日立 RAS-NP224FST	1台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット ACP-10		日立 RT-NP280T	1台	
			マルチエアコン ACP-11 室内機		日立 RC1-AP71K1	4台	
			”		日立 RC1-AP63K1	1台	
			マルチエアコン ACP-11 室外機		日立 RAS-NP280FST	1台	
			マルチエアコン 蓄熱ユニット ACP-11		ダイキン RT-NP280T	1台	
			全熱交換器			34台	
			その他関連機器				

No.	施設名	所管課	機器・設備等	冷房能力	メーカー又は品番等	台数	作業頻度
8	西原中学校	教育総務課	パッケージエアコン 室外機		RAS-NP280HVR2	2台	①空調機器点検及びフィルター清掃（年3回） ②全熱交換器点検及びフィルター清掃（年1回）
			パッケージエアコン 室内機		RC1-NP140K	4台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-NP63HVR	1台	
			パッケージエアコン 室内機		RC1-NP63K	1台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-NP56HVR	2台	
			パッケージエアコン 室内機		RC1-NP56K	2台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-NP45HVR	1台	
			パッケージエアコン 室内機		RC1-NP45K	1台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-AP140HV	1台	
			パッケージエアコン 室内機		RC1-AP71K	4台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-NP40RSHJ3	1台	
			パッケージエアコン 室内機		RC1-NP40K	2台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-NP160HVR	1台	
			パッケージエアコン 室内機		RC1-NP80K	5台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-NP224HVR2	2台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-GP40RSHJ2	1台	
			パッケージエアコン 室内機		RC1S-AP40K	1台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-GP80RSH3	2台	
			パッケージエアコン 室内機		RC1-AP80K	5台	
			パッケージエアコン 室内機		RP1-NP112K	2台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-GP224RSH1	1台	
			パッケージエアコン 室内機		RPC-AP1224K	1台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-GP140RSH3	2台	
			パッケージエアコン 室内機		RC1-GP71K3	3台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-GP112RSH3	1台	
			パッケージエアコン 室内機		RC1-AP56K	2台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-GP160RSH4	1台	
			パッケージエアコン 室内機		RPC-GP160KA	1台	
			マルチエアコン 室外機		RAS-P450FST	4台	
			マルチエアコン 室内機			20台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-GP80RSH2	1台	
			パッケージエアコン 室内機		RC1-GP40K2	1台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-NP40HVRJ	1台	
			パッケージエアコン 室内機		RC1-NP28K	1台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-GP56RSHJ2	1台	
			パッケージエアコン 室内機		RC1-NP50K	2台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-GP56RSH1	1台	
			パッケージエアコン 室内機 1階事務室			1台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-AP224SSR	1台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-GP80RSH1	1台	
			パッケージエアコン 室内機 校長室			1台	
			マルチエアコン 室外機		RAS-P450SSR	4台	
			マルチエアコン 室内機			26台	
			マルチエアコン 室外機		RAS-AP500SSR	1台	
			マルチエアコン 室内機			6台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-NP40HVMJ	2台	
			パッケージエアコン 室内機 2階休憩室			2台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-NP50HVMJ	1台	
			マルチエアコン 室外機		RAS-J450FCHT	1台	
			マルチエアコン 室内機			8台	
			マルチエアコン 室外機		RAS-AP400SSR	1台	
			マルチエアコン 室内機			4台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-NP63HVMJ	1台	
			パッケージエアコン 室内機 2階調理準備室			1台	
			パッケージエアコン 室外機		RAS-GP45RSHJ3	1台	
			パッケージエアコン 室内機 1階理科準備室			1台	
			マルチエアコン 室外機		RAS-AP335SSR	2台	
			マルチエアコン 室内機			8台	
			全熱交換器			64台	
			その他関連機器				

No.	施設名	所管課	機器・設備等	冷房能力	メーカー又は品番等	台数	作業頻度
9	西原東中学校	教育総務課	マルチエアコン 室内機		FHCP80FC	27台	①空調機器定期点検、簡易点検及びフィルター清掃 (年１回) ②全熱交換器定期点検、簡易点検及びフィルター清掃 (年１回)
			マルチエアコン 室外機		RSRP160BY	14台	
			マルチエアコン 室内機		RZRP160BC	1台	
			マルチエアコン 室外機		FHMP160C	1台	
			マルチエアコン 室内機		FHCP112FC	22台	
			マルチエアコン 室外機		RSRP224BA	2台	
			マルチエアコン 室外機		RSRP112BY	7台	
			マルチエアコン 室内機		FHMP160FB	1台	
			マルチエアコン 室内機		FHMP80FB	3台	
			マルチエアコン 室外機		RSRP80BYT	5台	
			マルチエアコン 室内機		FHP160FB	3台	
			マルチエアコン 室外機		RZRP160BD	2台	
			マルチエアコン 室内機		FHKP40FB	2台	
			マルチエアコン 室外機		RSRP40BYT	1台	
			マルチエアコン 室外機		RZRP224BA	9台	
			マルチエアコン 室外機		RZRP112BY	1台	
			マルチエアコン 室外機		RSRP160BD	1台	
			マルチエアコン 室内機		FHP80FB	3台	
			マルチエアコン 室外機		RZRP80BD	1台	
			マルチエアコン 室外機		RZRP40BYT	1台	
			マルチエアコン 室内機		FHCP140FC	5台	
			マルチエアコン 室外機		RZRP140BY	3台	
			マルチエアコン 室外機		RZRP280BA	1台	
			マルチエアコン 室内機		FHKP63FB	1台	
			マルチエアコン 室外機		RZRP63BYT	1台	
			マルチエアコン 室内機		FHP112FB	1台	
			マルチエアコン 室外機		RSRP112BD	1台	
			マルチエアコン 室内機		A1C-RP1601H	1台	
			マルチエアコン 室外機		ROA-RP1601H	1台	
			マルチエアコン 室内機		F28ZCV	2台	
			マルチエアコン 室外機		R28ZCV	2台	
			マルチエアコン 室内機		MUZ-ERP50HA2	1台	
			マルチエアコン 室外機		PUZ-ERP50KA8	1台	
			マルチエアコン 室内機		AIU-RP504H	1台	
			マルチエアコン 室外機		ROA-RP503H	1台	
			マルチエアコン 室内機		F28WESE	1台	
			マルチエアコン 室外機		R28WESE	1台	
			マルチエアコン 室内機		FHCP63FC	3台	
			マルチエアコン 室外機		RSRP63BYT	3台	
			マルチエアコン 室内機		FHMP140FB	5台	
			マルチエアコン 室外機		RSRP140BY	4台	
			マルチエアコン 室内機		FHMP112FB	5台	
			マルチエアコン 室内機		F28XEVE	1台	
			マルチエアコン 室外機		R28XEVE	1台	
			マルチエアコン 室外機		RSRP80BY	1台	
			マルチエアコン 室内機		AIU-RP564H	1台	
			マルチエアコン 室外機		ROA-RP563HS	1台	
			全熱交換器			61台	
			その他関連機器				

No.	施設名	所管課	機器・設備等	冷房能力	メーカー又は品番等	台数	作業頻度
10	西原町学校給食共同調理場	教育総務課	パッケージエアコン 室内機		ダイキン FHP112FB	1台	保守点検 1回/年 フィルター清掃 1回/年
			パッケージエアコン 室外機		ダイキン RZRP112BY	1台	
			パッケージエアコン 室内機		ダイキン FAP80BA	1台	
			パッケージエアコン 室外機		ダイキン RP140BB	1台	
			ルームエアコン 室内機		三菱 MSZ-GV3623-W	1台	
			ルームエアコン 室外機		三菱 MUCZ-G3623E	1台	
			パッケージエアコン 室内機		ダイキン	1台	
			パッケージエアコン 室外機		ダイキン RZYP80BBT	1台	
			その他関連機器				
11	坂田保育所兼坂田児童館	こども課	氷蓄熱ビルマルチエアコン	35.5kW	ダイキン RXGYJ355KG	4台	保守点検 1回/年 フィルター清掃 4回/年 熱交換器点検 2回/年
			蓄熱槽		ダイキン TSGJ355KG	4台	
			氷蓄熱ビルマルチエアコン 室内機	5.6kW	ダイキン FXYFJ56KD	2台	
			"	7.1kW	ダイキン FXYFJ71KD	2台	
			"	8.0kW	ダイキン FXYFJ80KD	6台	
			"	9.0kW	ダイキン FXYFJ90KD	7台	
			"	2.2kW	ダイキン FXYCJ22KC	1台	
			"	7.1kW	ダイキン FXYSJ71KC	1台	
			熱交換器	150m ³ /h	ダイキン VAC150FS	1台	
			"	250m ³ /h	ダイキン VAC250FS	1台	
			"	350m ³ /h	ダイキン VAC350FS	3台	
			"	2.8kW	三菱 "	2台	
			その他関連機器				
12	西原東児童館	こども課	ルームエアコン 室内機		ダイキン F563ATEP-W	1台	保守点検 1回/年 フィルター清掃 1回/年
			ルームエアコン 室外機		ダイキン R563AEPE	1台	
			ルームエアコン 室内機		日立 RAS-AJ28HG	1台	
			ルームエアコン 室外機		日立 RAC-AJ28HG	1台	
			ルームエアコン 室内機		ダイキン F28ZTES-W	1台	
			ルームエアコン 室外機		ダイキン R28ZESE	1台	
			ルームエアコン 室内機		ダイキン F405ATEP-W	1台	
			ルームエアコン 室外機		ダイキン R405AEPE	1台	
			その他関連機器				
13	西原児童館	こども課	ルームエアコン 室内機		シャープ AY-J40DE7	1台	保守点検 1回/年 フィルター清掃 1回/年
			ルームエアコン 室外機		シャープ AU-J400EY	1台	
			ルームエアコン 室内機		三菱 MSZ-GV4020S-W	1台	
			ルームエアコン 室外機		三菱 MUCZ-G4020SE	1台	
			ルームエアコン 室内機		ダイキン F28VTES-W	1台	
			ルームエアコン 室外機		ダイキン R28VESE	1台	
			その他関連機器				
14	西原南児童館	こども課	パッケージ形エアコン 天井カセット形セパレート	4.5kW		1台	保守点検 1回/年 フィルター清掃 4回/年 熱交換器点検 2回/年
			"	7.1kW		1台	
			"	10.0kW		1台	
			"	12.5kW		1台	
			全熱交換器	240m ³ /h		1台	
			"	340m ³ /h		1台	
			"	400m ³ /h		1台	
			その他関連機器				
15	いいあんべー家	福祉課	マルチエアコン 室内機 ホール			6台	保守点検 1回/年 フィルター清掃 1回/年 全熱交換機 1回/年
			マルチエアコン 室内機 運動室			2台	
			マルチエアコン 室内機 事務室			1台	
			マルチエアコン 室内機 玄関			1台	
			マルチエアコン 室外機			4台	
			全熱交換器		ダイキン	2台	
			その他関連機器				

No.	施設名	所管課	機器・設備等	冷房能力	メーカー又は品番等	台数	作業頻度
16	西原町役場庁舎等複合施設	総務課	ガスヒートポンプユニットマルチタイプ（室外機）	71.0kW	ダイキン GXUBP710GA	1台	(1) 保守業務頻度 ①冷房開始時の点検・運転調整（年1回） ②冷房期間中の点検調整（年1回） ③冷房期間終了後の点検調整（年1回） ④故障等における緊急対応（適宜） ⑤フィルター清掃（年2回） (2) 保守業務内容 ①自動装置の点検調整 ②電気機器の点検調整・絶縁測定 ③運転常態の確認 ④冷媒漏れの点検
			〃	56.0kW	ダイキン GXUBP560G	13台	
			〃	45.0kW	ダイキン GXUBP450G	10台	
			〃	28.0kW	ダイキン FGXMP280MG	1台	
			〃	22.4kW	ダイキン GYBP224G	1台	
			空冷式ビル用マルチエアコンマルチタイプ（室外機）	28.0kW	ダイキン RQYP280FC	1台	
			〃	14.0kW	ダイキン RQYP140DD	1台	
			ガスヒートポンプユニットマルチタイプ（室内機）	160.0kW	ダイキン FGXVP1600MAR	2台	
			〃	77.5kW	ダイキン FGXVP775MAR	1台	
			〃	56.0kW	ダイキン FGXVP560MAR	1台	
			〃	45.0kW	ダイキン FGXVP450MAR	4台	
			〃	28.0kW	ダイキン GYBP280G	1台	
			〃	11.2kW	ダイキン FGXFP112FA	2台	
			〃	11.2kW	ダイキン FGXMP112EB	2台	
			〃	11.2kW	ダイキン FGXSP112EB	2台	
			〃	9.0kW	ダイキン FGXMP90EB	2台	
			〃	9.0kW	ダイキン FGXFP90NA	2台	
			〃	8.0kW	ダイキン FGXFP80NA	1台	
			〃	7.1kW	ダイキン FGXFP71NA	3台	
			〃	7.1kW	ダイキン FGXMP71EB	1台	
			〃	7.1kW	ダイキン FGXFP71NA	1台	
			〃	5.6kW	ダイキン FGXMP56EB	1台	
			〃	5.6kW	ダイキン FGXFP56NA	3台	
			〃	5.6kW	ダイキン FGXHP56NA	2台	
			〃	4.5kW	ダイキン FGXHP45NA	2台	
			〃	4.5kW	ダイキン FGXCP45EA	2台	
			〃	4.5kW	ダイキン FGXFP45NA	14台	
			〃	3.6kW	ダイキン FGXCP36EA	6台	
			〃	3.6kW	ダイキン FGXFP36NA	18台	
			〃	2.8kW	ダイキン FGXFP28NA	81台	
			〃	2.8kW	ダイキン FGXCP28EA	6台	
			〃	2.2kW	ダイキン FGXKP22EB	2台	
			ガスヒートポンプユニットセパレートタイプ（室内機）	57.0kW	ダイキン FGXVP560MAR	1台	
			〃	53.6kW	ダイキン FGXVP450MAR	1台	
			空冷式パッケージエアコン	3.6kW	ダイキン SZRA40BYV	1台	
			〃	20.0kW	ダイキン SZRV224BA	2台	
			空冷式パッケージエアコンマルチタイプ（室内機）	3.6kW	ダイキン FXYP36EB	1台	
			〃	2.8kW	ダイキン FXYP28EB	1台	
			〃	2.8kW	ダイキン FXYP28EB	5台	
			〃	2.8kW	ダイキン FXYP28NB	5台	
			ルームエアコン	2.8kW	ダイキン F284ATES-W	1台	
			全熱交換器		三菱	60台	
			その他関連機器				

別紙 4-2 消防設備保守点検

No.	施設名	所管課	機器・設備等	数量	機器・設備等	数量	点検等回数頻度
1	中央公民館	生涯学習課	消火器具	10 本	非常警報器具及び器具	1 式	機器点検 1回/6ヵ月 総合点検 1回/年 防火対象物点検 1回/年
			屋内消火栓設備	10 台	誘導灯	1 個	
			自動火災報知設備	1 式	防火防排煙設備	1 式	
			感知器	132 個	感知器	4 個	
			地区音響装置	10 個	自動開錠装置等	6 ヶ所	
			発信機	7 個	非常電源（自家発電設備）	1 式	
			排煙設備	1 式			
2	町立図書館	文化課	消火器具	22 本	誘導灯及び誘導標識	1 式	機器点検 1回/年 総合点検 1回/年
			屋内消火栓設備	5 台	防排煙制御設備	1 式	
			粉末消火設備	5 台	感知器	7 個	
			自動火災報知設備	1 式	自動開錠装置	7 ヶ所	
			感知器	97 個	手動開閉装置	4 ヶ所	
			発信機	5 個	非常電源（専用受電設備）	1 式	
			非常警報器具及び設備	1 式			
3	町民体育館	生涯学習課	消火器具	23 本	屋内消火栓設備	10 台	機器点検 1回/年 総合点検 1回/年 排煙オペレーター定期点検 1回/年
			自動火災報知設備	1 式	非常電源（専用受電設備）	1 式	
			スポット型感知器	64 個	非常電源（自家発電設備）	1 式	
			作動式分布型感知器（空気管式）	23 個	非常電源（蓄電池設備）	1 式	
			地区音響装置	14 個	防排煙制御設備	1 式	
			発信機	10 個	感知器	3 個	
			誘導灯及び誘導標識	1 式	自動開錠装置	4 ヶ所	
4	陸上競技場	生涯学習課	消火器具	9 本	誘導灯及び誘導標識	1 式	機器点検 1回/年 総合点検 1回/年
			自動火災報知設備	1 式	非常警報器具及び設備	1 式	
			感知器	26 個	防非煙制御設備	1 式	
			地区音響装置	4 個	自動起動装置	1 個	
			発信機	4 個	自動開錠装置	1 個	
5	西原こども園	こども課	消火器具	5 本	地区音響装置	2 個	機器点検 1回/6ヵ月 総合点検 1回/年
			自動火災報知設備	1 式	発信機	2 個	
			スポット型感知器	27 個	誘導灯及び誘導標識	1 式	
6	坂田小学校	教育総務課	消火器具	56 本	避難器具	1 式	機器点検 1回/6ヵ月 総合点検 1回/年
			屋内消火栓設備	22 台	誘導灯及び誘導標識	1 式	
			自動火災報知設備	1 式	非常電源（専用受電設備）	1 式	
			感知器	104 個	防火戸・シャッター設備	1 式	
			作動式分布型感知器（空気管式）	6 個	感知器	19 個	
			地区音響装置	17 個	シャッター	6 ヶ所	
			発信機	17 個	扉	14 ヶ所	
7	西原東小学校	教育総務課	消火器具	37 本	非常用警報器具及び設備	1 式	機器点検 1回/6ヵ月 総合点検 1回/年
			屋内消火栓設備	17 台	誘導灯及び誘導標識	1 式	
			自動火災報知設備	1 式	非常電源（専用受電設備）	1 式	
			感知器	104 個	防火戸・シャッター設備	1 式	
			作動式分布型感知器（空気管式）	6 個	感知器	10 個	
			地区音響装置	17 個	シャッター	1 ヶ所	
			発信機	17 個	扉	13 ヶ所	

別紙４－２ 消防設備保守点検

No.	施設名	所管課	機器・設備等	数量	機器・設備等	数量	点検等回数頻度
8	西原小学校	教育総務課	消火器具	35 本	誘導灯及び誘導標識	1 式	機器点検 1回/6ヵ月 総合点検 1回/年
			屋内消火栓設備	16 台	非常電源（専用受電設備）	1 式	
			自動火災報知設備	1 式	防火戸・シャッター設備	1 式	
			感知器	171 個	感知器	17 個	
			発信機	16 個	シャッター	1 ヶ所	
			非常用警報器具及び設備	1 式	扉	11 ヶ所	
			避難器具	1 式			
9	西原南小学校	教育総務課	消火器具	33 本	非常用警報器具及び設備	1 式	機器点検 1回/6ヵ月 総合点検 1回/年
			屋内消火栓設備	16 台	誘導灯及び誘導標識	1 式	
			自動火災報知設備	1 式	非常電源（専用受電設備）	1 式	
			スポット型感知器	106 個	防火戸・シャッター設備	1 式	
			作動式分布型感知器 (空気管式)	8 個	感知器	7 個	
			地区音響装置	18 個	シャッター	4 ヶ所	
			発信機	16 個	扉	8 ヶ所	
10	西原中学校	教育総務課	消火器具	47 個	非常用警報器具及び設備	1 式	機器点検 1回/6ヵ月 総合点検 1回/年
			屋内消火栓設備	22 台	誘導灯及び誘導標識	1 式	
			自動火災報知設備	1 式	非常電源（専用受電設備）	1 式	
			スポット型感知器	158 個	防火戸・シャッター設備	1 式	
			作動式分布型感知器 (空気管式)	7 個	運動制御盤	1 個	
			地区音響装置	22 個	感知器	6 個	
			発信機	22 個	扉	12 ヶ所	
11	西原東中学校	教育総務課	消火器具	38 本	避難器具	1 式	機器点検 1回/6ヵ月 総合点検 1回/年
			屋内消火栓設備	22 台	誘導灯及び誘導標識	1 式	
			自動火災報知設備	1 式	非常電源（専用受電設備）	1 式	
			スポット型感知器	148 個	防火戸・シャッター設備	1 式	
			作動式分布型感知器 (空気管式)	14 個	感知器	14 個	
			地区音響装置	24 個	シャッター	3 ヶ所	
			発信機	22 個	扉	12 ヶ所	
12	西原町学校給食共同調理場	教育総務課	消火器具	15 本	地区音響装置	3 個	機器点検 1回/年 総合点検 1回/年
			自動火災報知設備	1 式	発信機	3 個	
			スポット型感知器	18 個	非常警報器具及び設備	1 式	
			作動式分布型感知器 (空気管式)	4 個			
13	坂田保育所	こども課	消火器具	6 本	地区音響装置	2 個	機器点検 1回/年 総合点検 1回/年
			自動火災報知設備	1 式	発信機	2 個	
			スポット型感知器	34 個	誘導灯及び誘導標識	1 式	
14	坂田児童館	こども課	消火器具	3 本	地区音響装置	2 個	機器点検 1回/年 総合点検 1回/年
			自動火災報知設備	1 式	発信機	2 個	
			スポット型感知器	43 個	誘導灯及び誘導標識	1 式	
15	西原東児童館	こども課	消火器具	4 本	非常警報器具及び器具	1 式	機器点検 1回/年 総合点検 1回/年
			自動火災報知設備	1 式	誘導灯及び誘導標識	1 式	
			スポット型感知器	19 個			

別紙 4-2 消防設備保守点検

No.	施設名	所管課	機器・設備等	数量	機器・設備等	数量	点検等回数頻度
16	西原児童館	こども課	消火器具	3 本	地区音響装置	10 個	機器点検 1回/年 総合点検 1回/年
			自動火災報知設備	1 式	発信機	2 個	
			スポット型感知器	12 個	誘導灯及び誘導標識	1 式	
17	西原南児童館	こども課	消火器具	6 本	非常警報器具及び器具	1 式	機器点検 1回/年 総合点検 1回/年
			自動火災報知設備	1 式	誘導灯及び誘導標識	1 式	
			スポット型感知器	34 個			
			発信機	3 個			
18	いいあんべー家	福祉課	消火器具	2 本	誘導灯及び誘導標識	1 式	機器点検 1回/年 総合点検 1回/年
			自動火災報知設備	1 式	地区音響装置	1 個	
			感知器	8 個	発信機	1 個	
19	西原町役場庁舎等複合施設	総務課	消火器具	45 本	非常警報器具及び設備	1 式	機器点検 1回/年 総合点検 1回/年 防火対象物点検 1回/年
			屋内消火栓設備	12 台	誘導灯及び誘導標識	1 式	
			非常電源（専用受電設備）	1 式	防排煙制御設備	1 式	
			非常電源（自家発電設備）	1 式	感知器	0 個	
			自動火災報知設備	1 式	自動開閉装置等	78 ヶ所	
			感知器	335 個	手動開閉装置	0 ヶ所	
			作動式分布型感知器（空気管式）	0 個	ガス漏れ検知器	1 個	
			発信機	12 個			

別紙 4－3 電気工作物等保安点検

No.	施設名	所管課	自家用電気工作物		その他機器・設備	点検等回数頻度	備考
			受電電圧	変圧器容量			
1	中央公民館	生涯学習課	6,600V	250KVA		月次点検 1回/月 年次精密点検 1回/年	
2	町立図書館	文化課	6,600V	550KVA		月次点検 1回/月 年次精密点検 1回/年	
3	町民体育館	生涯学習課	6,600V	450KVA		月次点検 隔月 1回以上 年次点検 毎年 1回以上 精密点検 随時	
4	坂田小学校	教育総務課	6,600V	700KVA		月次点検 1回/月 年次精密点検 1回/年	
5	西原東小学校	教育総務課	6,600V	450KVA		月次点検 1回/月 年次精密点検 1回/年	
6	西原小学校	教育総務課	6,600V	550KVA		月次点検 1回/月 年次精密点検 1回/年	
7	西原南小学校	教育総務課	6,600V	375KVA		月次点検 1回/月 年次精密点検 1回/年	
8	西原中学校	教育総務課	6,600V	550KVA		月次点検 1回/月 年次精密点検 1回/年	
9	西原東中学校	教育総務課	6,600V	450KVA		月次点検 1回/月 年次精密点検 1回/年	
10	西原町学校給食共同調理場	教育総務課	6,600V	130KVA		月次点検 1回/月 停電年次点検、清掃 1回/年	
11	坂田保育所兼坂田児童館	こども課	200/100V	－		総合点検 1回/年(8月)	一般用電気工作物半年点検
12	西原東児童館	こども課	200/100V	－		定期点検 1回/年	一般用電気工作物半年点検
13	西原児童館	こども課	200/100V	－		定期点検 1回/年	一般用電気工作物半年点検
14	西原南児童館	こども課	200/100V	－		定期点検 1回/年	一般用電気工作物半年点検
15	西原町役場庁舎等複合施設	総務課	6,600V	1050KVA	太陽光発電設備 (150KW)	月次点検 1回/月 年次精密点検 1回/年	
16	東崎公園管理棟	都市整備課	600V以下	－		定期点検 2回/年	一般用電気工作物半年点検

別紙 4－4 警備業務

No.	施設名	所管課	実施内容	警備時間
1	中央公民館	生涯学習課	施設警備（常駐警備1名）	平日：午後5時～午後10時 土・日曜日及び祝日（慰霊の日を含む）：午前8時30分～午後10時 ※ただし、12月29日から1月3日の間は、機械警備にて対応する
			機械警備	施設が無人の状態となり、受託者が警報装置の作動開始の信号を受けたときに始まり、警報装置の作動解除の信号を受けたときに終了する
2	町立図書館	文化課	機械警備	町立図書館の職員が、退館（施錠）時に機械警備の設定を行った時から、翌日の出勤時に解除するまでの時間
			館内警備及び巡回警備	平日（火～金）17時15分～19時15分 土曜日・日曜日15時15分～17時15分 ※休館日は除く ※台風頭で臨時に休館する場合の警備を無くすることができる
3	町民体育館 （テニスコート含む）	生涯学習課	施設警備（常駐警備1名）	平日：午後5時～翌朝8時 土曜日：午前8時～翌朝8時 日曜日・祝日（慰霊の日含む）及び年末年始：午前8時30分～翌朝8時30分 契約における最終就業日は翌日午前8時30分まで ※テニスコートは巡回警備（閉場後より3回/日、門の開閉含む）
4	陸上競技場 （パークゴルフ場含む）	生涯学習課	施設警備（常駐警備1名）	平日：午後5時～翌朝8時 土曜日：午前8時～翌朝8時 日曜日・祝日（慰霊の日含む）及び年末年始：午前8時30分～翌朝8時30分 契約における最終就業日は翌日午前8時30分まで ※パークゴルフ場は巡回警備（閉場後より3回/日、門の開閉含む）
5	西原こども園	こども課	機械警備	受託者が警報装置の作動開始の依頼を受けたときに始まり、警報装置解除の依頼を受けたときに終わる。
			施設警備業務（巡回監視）	平日：午後4時30分～翌朝8時00分（夜間2回不定時） 土・日曜日・祝祭日：午前8時00分～翌朝8時00分（昼間2回、夜間2回不定時）
6	坂田小学校	教育総務課	機械警備	受託者が警報装置の作動開始の依頼を受けたときに始まり、警報装置解除の依頼を受けたときに終わる。
			施設警備業務（巡回監視）	平日：午後4時30分～翌朝8時00分（夜間2回不定時） 土・日曜日・祝祭日：午前8時00分～翌朝8時00分（昼間2回、夜間2回不定時）
7	西原東小学校	教育総務課	機械警備	受託者が警報装置の作動開始の依頼を受けたときに始まり、警報装置解除の依頼を受けたときに終わる。
			施設警備業務（巡回監視）	平日：午後4時30分～翌朝8時00分（夜間2回不定時） 土・日曜日・祝祭日：午前8時00分～翌朝8時00分（昼間2回、夜間2回不定時）
8	西原小学校	教育総務課	機械警備	受託者が警報装置の作動開始の依頼を受けたときに始まり、警報装置解除の依頼を受けたときに終わる。
			施設警備業務（巡回監視）	平日：午後4時30分～翌朝8時00分（夜間2回不定時） 土・日曜日・祝祭日：午前8時00分～翌朝8時00分（昼間2回、夜間2回不定時）
9	西原南小学校	教育総務課	機械警備	受託者が警報装置の作動開始の依頼を受けたときに始まり、警報装置解除の依頼を受けたときに終わる。
			施設警備業務（巡回監視）	平日：午後4時30分～翌朝8時00分（夜間2回不定時） 土・日曜日・祝祭日：午前8時00分～翌朝8時00分（昼間2回、夜間2回不定時）
10	西原中学校	教育総務課	機械警備	受託者が警報装置の作動開始の依頼を受けたときに始まり、警報装置解除の依頼を受けたときに終わる。
			施設警備業務（巡回監視）	平日：午後4時30分～翌朝8時00分（夜間2回不定時） 土・日曜日・祝祭日：午前8時00分～翌朝8時00分（昼間2回、夜間2回不定時）
11	西原東中学校	教育総務課	機械警備	受託者が警報装置の作動開始の依頼を受けたときに始まり、警報装置解除の依頼を受けたときに終わる。
			施設警備業務（巡回監視）	平日：午後4時30分～翌朝8時00分（夜間2回不定時） 土・日曜日・祝祭日：午前8時00分～翌朝8時00分（昼間2回、夜間2回不定時）
12	西原町学校共同給食調理場	教育総務課	巡回警備	平日：午後5時00分～翌朝8時00分（夜間1回不定時） ※7時00分にゲート開錠、給食がない日は8時00分に開錠 土・日曜日・祝日：午前8時00分～翌朝8時00分（昼間1回、夜間1回各不定時） ※台風発生時等は土・日曜日・祝日と同じものとする
13	西原町役場庁舎等複合施設	総務課	施設警備（常駐警備1名）	平日：午後4時00分～翌朝9時00分 土・日曜日・祝日（慰霊の日含む）及び年末年始：午前8時30分～午後5時15分、午後5時15分～翌日午前8時30分 非常時（暴風警報発令時）に発注者から要請があれば警備時間外においても警備員を受注者の費用で派遣する
14	東崎公園管理棟	都市整備課	施設警備（常駐警備1名）	休園日以外の日：午後5時00分～翌朝8時30分 休園日：午前8時30分～翌朝8時30分（休園日は火曜日。ただし火曜日が祝祭日にあたる場合は、一番近い平日を休園日とする） 12月29日～1月3日まで：午前8時30分～翌朝8時30分 契約における最終就業日は翌日午前8時30分まで 近隣公園の巡回警備、門の開閉を含む

別紙 4-5 貯水槽その他給排水設備保守点検及び清掃洗浄消毒

No.	施設名	所管課	機器・設備等	有効容量	点検等回数頻度
1	中央公民館	生涯学習課	受水槽	20.39 t	清掃及び殺菌処理作業 1回/年
			高架水槽	5 t	
2	町立図書館	文化課	受水槽	4m ³	清掃消毒・水質検査 1回/年 簡易専用水道検査 1回/年
3	町民体育館	生涯学習課	浄化槽	処理対象人員 396人 汚水量 25m ³ /日	定期巡回保守点検 1回/週 11条法定検査 1回/年 定期清掃
4	陸上競技場	生涯学習課	浄化槽中継ポンプ		定期巡回保守点検 1回/月
5	パークゴルフ場及び テニスコート	生涯学習課		処理対象人員 100人 汚水量 20m ³ /日	定期巡回保守点検 1回/週 11条法定検査 1回/年 定期清掃
6	西原こども園	こども課	高架水槽	7m ³	清掃消毒・水質検査 1回/年 簡易専用水道検査 1回/年
7	坂田小学校	教育総務課	受水槽	8 t	清掃消毒・水質検査 1回/年 簡易専用水道検査 1回/年
			高架水槽 (2基)	2.5 t 8 t	
8	西原東小学校	教育総務課	受水槽	9 t	清掃消毒・水質検査 1回/年 簡易専用水道検査 1回/年
			高架水槽	36 t	
9	西原小学校	教育総務課	高架水槽 (3基)	5 t 6 t 7 t	清掃消毒・水質検査 1回/年 簡易専用水道検査 1回/年
10	西原南小学校	教育総務課	受水槽	43 t	清掃消毒・水質検査 1回/年 簡易専用水道検査 1回/年
			高架水槽	21 t	
11	西原中学校	教育総務課	受水槽	40 t	清掃消毒・水質検査 1回/年 簡易専用水道検査 1回/年 浄化槽汲み取り 1回/年
			高架水槽 (2基)	13 t 4.8 t	
			浄化槽		
12	西原東中学校	教育総務課	受水槽	46 t	清掃消毒・水質検査 1回/年 簡易専用水道検査 1回/年
			高架水槽	5 t	
13	西原町学校給食共同 調理場	教育総務課	受水槽	40m ³	清掃消毒・水質検査 1回/年 簡易専用水道検査 1回/年
			高架水槽	10m ³	
14	坂田保育所兼坂田児 童館	こども課	高架水槽	5m ³	清掃消毒・水質検査 1回/年 簡易専用水道検査 1回/年
15	西原東児童館	こども課	高架水槽	3m ³	清掃消毒・水質検査 1回/年
16	西原児童館	こども課	高架水槽	3m ³	清掃消毒・水質検査 1回/年
17	西原南児童館	こども課	浄化槽	処理対象人員 10人 汚水量 2.0m ³ /日	定期巡回保守点検 3回/年 11条法定検査 1回/年
18	いいあんべ一家	福祉課	高架水槽	3m ³	清掃消毒・水質検査 1回/年
19	西原町役場庁舎等複 合施設	総務課	受水槽	9m ³	清掃消毒・水質検査 1回/年
			雨水貯水槽	150m ³	

別紙 4－5 貯水槽その他給排水設備保守点検及び清掃洗浄消毒

No.	施設名	所管課	機器・設備等	有効容量	点検等回数頻度
20	町営上原住宅	都市整備課	高架水槽	3m ³	清掃消毒・水質検査 1回/年 簡易専用水道検査 1回/年

別紙４－６ エレベーター保守点検

No.	施設名	所管課	用途	型式等	台数	点検頻度
1	中央公民館	生涯学習課	乗用	オーチス製	1台	遠隔点検・監視 定期点検 4回/年 建築基準法第12条点検 1回/年
2	町立図書館	文化課	乗用	UAP-13-C045 (UA-03)	1台	定期点検 4回/年 建築基準法第12条点検 1回/年
3	坂田小学校	教育総務課	人荷用兼車いす用	三菱	1台	月次点検 1回/月 建築基準法第12条点検立ち会い 1回/年
4	西原東小学校	教育総務課	荷物用	LF	1台	月次点検 1回/月 建築基準法第12条点検立ち会い 1回/年
5	西原小学校	教育総務課	人荷用兼車いす用	三菱	1台	月次点検 1回/月 建築基準法第12条点検立ち会い 1回/年
6	西原南小学校	教育総務課	荷物用	LF-750-2S30-RV-3	1台	月次点検 1回/月 建築基準法第12条点検立ち会い 1回/年
7	西原中学校	教育総務課	荷物用	LF-750-2S30-RA-3	1台	月次点検 1回/月 建築基準法第12条点検立ち会い 1回/年
8	西原東中学校	教育総務課	荷物用	クマリフト製ダムウェーター	1台	月次点検 1回/月 建築基準法第12条点検立ち会い 1回/年
9	西原町役場庁舎等複合施設	総務課	乗用	フジテック X I O R	2台	月次点検 4回/年 建築基準法第12条点検立ち会い 1回/年

別紙 4－7 建築基準法第12条特定建築物定期検査

No.	建物名称	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
1	中央公民館		○			○
2	町立図書館	○			○	
3	町民体育館			○		
4	陸上競技場	○				
5	西原こども園	○				
6	坂田小学校	○				
7	西原東小学校	○				
8	西原小学校	○				
9	西原南小学校	○				
10	西原中学校	○				
11	西原東中学校	○				
12	坂田保育所兼坂田児童館	○				
13	西原東児童館	○				
14	西原児童館	○				
15	西原南児童館	○				
16	いいあんべー家	○				
17	西原町役場庁舎等複合施設	○			○	
18	町営上原住宅	○				

別紙 4－8 建築基準法第12条建築設備定期検査

No.	建物名称	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
1	中央公民館	○	○	○	○	○
2	町立図書館	○	○	○	○	○
3	町民体育館	○	○	○	○	○
4	陸上競技場	○				
5	西原こども園	○				
6	坂田小学校	○				
7	西原東小学校	○				
8	西原小学校	○				
9	西原南小学校	○				
10	西原中学校	○				
11	西原東中学校	○				
12	坂田保育所兼坂田児童館	○				
13	西原東児童館	○				
14	西原児童館	○				
15	西原南児童館	○				
16	いいあんべー家	○				
17	西原町役場庁舎等複合施設	○	○	○	○	○
18	町営上原住宅	○				

別紙 4－9 建築基準法第12条防火設備定期検査

No.	建物名称	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度	令和13年度
1	中央公民館	○	○	○	○	○
2	町立図書館	○	○	○	○	○
3	町民体育館	○	○	○	○	○
4	陸上競技場	○				
5	西原こども園	○				
6	坂田小学校	○				
7	西原東小学校	○				
8	西原小学校	○				
9	西原南小学校	○				
10	西原中学校	○				
11	西原東中学校	○				
12	坂田保育所兼坂田児童館	○				
13	西原東児童館	○				
14	西原児童館	○				
15	西原南児童館	○				
16	いいあんべー家	○				
17	西原町役場庁舎等複合施設	○	○	○	○	○
18	町営上原住宅	○				

別紙 4-10 厨房機器保守点検

No.	施設名	所管課	設備名	数量
1	西原町学校給食共同調理場	教育総務課	食器洗浄機	1
			食缶洗浄機	1
			スプーン類洗浄機	1
			食器消毒保管機	4
			器具消毒保管機	3
			自動フライヤー	1
			スチームコンベクションオーブン	2
			蒸気回転釜	7
			マイコンスライサー	1
			球根皮剥機	1
			野菜裁断機	1
			サイの目切機	1
			ミキサー	1
			電動缶切機	1
			包丁まな板殺菌庫	2
			パススルー冷蔵庫	1
			築造型冷蔵庫	1
			築造型冷凍庫	1
			検食用冷凍庫	1
			真空冷却機	1

別紙 4-11 ボイラー保守点検

No.	施設名	所管課	設備	規格	数量	点検頻度
1	西原町学校給食共同調理場	教育総務課	蒸気ボイラー	型式等：BB-1000APL 燃料：Aoil 最高使用圧力：0.7MPa	1基	・ボイラー、全自動軟水器の点検調整 3回/年
			軟水装置	型式等：MK-40 a UP	1基	

別紙 4－12 電話設備保守点検

No.	施設名	所管課	機器、設備等	数量	点検頻度
1	町立図書館	文化課	電話交換機	1 式	2回/年
			多機能電話機	1 式	
			一般電話機	1 式	
			構内PHS接続装置	1 式	
			構内PHS子機	1 式	
2	西原町役場庁舎等複合施設	総務課	電話交換機	1 式	4回/年
			多機能電話機	167 台	
			構内PHS子機	16 台	

別紙 4-13 執務室等各種環境検査

No.	施設名	所管課	検査項目	検査頻度	備考
1	中央公民館	生涯学習課	ねずみ・害虫等防除	2回/年	
2	町立図書館	文化課	空気環境測定	6回/年	建築物環境衛生管理技術者を選任すること。
			ねずみ・害虫等防除	2回/年	
			飲料水の水質検査	1回/年	
3	西原こども園	こども課	空気環境測定検査	1回/年	
			ダニ又はダニアレルゲン検査	1回/年	
			園舎内外消毒	2回/年	
			飲料水の水質検査	1回/年	
4	坂田保育所兼坂田児童館	こども課	グリストラップ清掃作業	12回/年	
			園舎内外消毒	2回/年	
5	学校給食共同調理場	教育総務課	害獣防除（ネズミ・ゴキブリ）	6回/年	
			害虫防除（飛翔性昆虫類）	12回/年	
			グリストラップ清掃作業及びオゾン発生装置点検	12回/年	
6	西原町役場庁舎等複合施設	総務課	空気環境測定検査	6回/年	建築物環境衛生管理技術者を選任すること。
			害虫駆除	2回/年	
			飲料水の水質検査	1回/年	
			雑用水の水質検査	6回/年	

植栽等維持管理

1. 各施設共通事項

ア 作業内容

(1) 低木剪定

- ・低木を適正に管理し、樹木の美観、育成等を考慮して樹形を整え、樹木の育成環境や状態によっては抜根処理を施す。

(2) 除草等

- ・適宜除草を行う。

(3) 除草・剪定後の草木等処分

イ 留意事項

- (1) 業務に当たっては、利用者の安全の確保、沿線道路等関係機関と調整、連携等に十分留意の上、実施すること。
- (2) 薬剤の使用に際しては「農薬取締法」等の農薬関連法規並びにメーカー等で定める使用安全基準及び使用方法を遵守し、人畜の安全及び対象植栽の薬害に十分注意して使用すること。

2. 中央公民館

ア 作業範囲

- (1) 中央公民館敷地前方
- (2) 中央公民館駐車場ロータリー内
- (3) 中央公民館裏側
- (4) 中公民館前花壇

イ 作業頻度

- (1) 低木剪定：3回/年（ロータリー内のみ）
- (2) 除草等：3回/年 ※公民館裏のみ2回

3. 町立図書館

ア 作業範囲

- (1) 図書館敷地前方面
- (2) 一般駐車場周辺
- (3) 図書館敷地後方面

イ 作業頻度

- (1) 低木剪定：6回/年
- (2) 除草等：6回/年

清掃業務

1. 中央公民館

(1) 日常清掃

- ア 1階男女トイレ、1階男女兼用トイレ、2階男女トイレの清掃
- イ 正面玄関清掃
- ウ 前日借用部屋（第1研修室、和室、第2研修室、会議室、視聴覚室、小ホール、大ホール）の清掃
- エ 共有場所（1階ロビー、1階通路、2階通路、階段）の清掃
- オ 中央公民館前花壇の草取り

(2) 実施日時

- ア 毎週月曜日から金曜日までの週5日間（祝日、年末年始を除く）
- イ 時間は午前8時30分から正午まで

(3) 使用用具及び消耗品等

- ア 清掃作業に使用する用具や洗剤等は受注者が用意し、作業回数に応じて請求するものとする。

2. 町立図書館

(1) 業務実施場所

西原町立図書館

(2) 清掃日

毎週火曜日、金曜日（年末年始、休館日を除く）

(3) 業務の内容

ア 館内清掃【開館前】

- ・ 女性トイレ、男性トイレ、自動トイレの清掃
- ・ 風除室、エントランスホール、図書室、おはなしの部屋の清掃
- ・ 各トイレ、エントランスのゴミ回収（事務室は除く）

イ 館内外清掃【会館後】

- ・ 玄関前、構内、駐車場の清掃
- ・ 花壇の手入れ、散水、敷地裏庭の掃除
- ・ 廊下、階段、二階トイレ、集会室、会議室、ボランティア室、学習室、授乳室、朗読室の清掃
- ・ 本棚、ロッカーの拭き掃除

3. 町民体育館

(1) 業務内容

- ア トイレ清掃（1階男女トイレ、2階男女トイレ、障害者用トイレ）【週5回】
（1階アリーナ内男女トイレ）【週2回】
- イ 共有スペース（1階ロビー、1・2回通路、階段）【週5回】
- ウ ごみ出し（燃えるごみ・資源ごみ）【週5回】
- エ 正面玄関・体育館横の出入口（4箇所）の掃き掃除【週2回】
- オ 借用部屋（会議室）の掃除・トレーニング室の足ふきマットの掃除【週2回】
- カ 2階アリーナの掃き掃除【週2回】
- キ 体育館内の出入口の掃き掃除（館内の床の掃除は除く）【週2回】
- ク モップ・布巾（トレーニング室も含む）の洗濯、スリッパの掃除【週2回】
- ケ 1階のシャワー室の掃除【週2回】
- コ 靴箱の掃き掃除【週1回】
- サ 体育館前の玄関周辺の掃き掃除【週2回】
- シ 中庭2か所の草取り

(2) 実施日時

- ア 毎週月曜日から金曜日までの週5日間（祝日、慰霊の日、年末年始を除く）
- イ 時間は午前8時30分から午後3時30分まで

(3) 使用用具及び消耗品等

- ア 清掃作業に使用する用具や洗剤等の消耗品は受注者が用意し、材料費として契約金額内で請求する。

4. パークゴルフ場

(1) 日常清掃

- ア 施設内の芝刈りと芝の維持管理
- イ 施設内の清掃作業
- ウ その他、施設内の維持管理作業

(2) 実施日時

- ア 毎週火曜日（年末年始を除く）とする。ただし、火曜日が祝日（慰霊の日を含む）の場合は休業し、直近の日の平日に充てる。
- イ 時間は午前 8 時 00 分から正午までとする。

(3) 使用用具及び消耗品等

- ア 業務に要する消耗品等は、材料費として契約金額内で請求する。

5. テニスコート

(1) 日常清掃

- ア 施設内の芝刈りと芝の維持管理
- イ 施設内の清掃作業
- ウ その他、施設内の維持管理作業

(2) 実施日時

- ア 毎週火曜日（年末年始を除く）とする。ただし、火曜日が祝日（慰霊の日を含む）の場合は休業し、直近の日の平日に充てる。
- イ 時間は午前 8 時 00 分から正午までとする。

(3) 使用用具及び消耗品等

- ア 業務に要する消耗品等は、材料費として契約金額内で請求する。

6. いいあんべー家

(1) 業務日時

毎週火曜日の午前中に作業を行う。

(2) いいあんべー家内の清掃

- ・ 玄関・ロビー床面清掃（拭き掃除、モップ掛け）
- ・ 靴箱清掃（拭き掃除）
- ・ 事務所床面清掃（拭き掃除・モップ掛け）
- ・ ホール床面清掃（拭き掃除・モップ掛け）
- ・ 機能訓練室床面清掃（拭き掃除・モップ掛け）
- ・ トイレ清掃
- ・ トイレ消耗品補充
- ・ 便座清掃
- ・ 窓拭き（週 1 回程度）

(3) 清掃用具及び消耗品等

業務に必要な清掃用具及び消耗品は受注者が負担する。

7. 西原町役場庁舎等複合施設

(1) 実施場所

ア 西原町役場庁舎及び西原町町民交流センター

- ・ 規模 地上 3 階建て
- ・ 構造 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造（免震構造）
- ・ 建築面積 4615.7 m²
- ・ 延床面積 8188.3 m²

(2) 勤務及び人員

ア 平日：午前 7 時から午後 5 時まで 3 名常勤

イ 土・日曜、祝日：土・日曜、祝日の間 2 時間 1 名勤務

※慰霊の日含む（年末年始 12/29～1/3 は閉庁日）

※土・日曜、祝日は西原町町民交流センターのトイレ清掃、ゴミ捨て

ウ 庁舎及び町民交流センターの使用状況により、上記の勤務日及び勤務時間を変更することができる。（ワックス等定期清掃は原則として土曜、日曜に行う）

エ 町民交流センターは毎週火曜日閉庁することから、担当課と調整し詳細を決めることとする。

(3) 日常清掃（詳細は下記表を参照）

ア 玄関、階段、エレベーターホール、ロビー、会議室等

- ・ 床面は自在ほうきを使用してごみを除去し、水拭きで仕上げを行う。
- ・ 降雨時等、床が濡れて滑りやすい場合は、乾燥したモップでふきとる。
- ・ ごみ箱等については、常に巡回し適切な処理を行い、カウンター、階段の手摺り、外来用ソファ等には消毒し常に清潔にすること。
- ・ テーブル、イス、電話機等は清潔な布で水拭き及び消毒をする。

イ 湯沸室、便所

- ・ 床面は自在ほうきを使用してごみを除去し、洗浄及びモップ仕上げを行う。
- ・ 便器、化粧台、流し台、鏡は洗剤及び適正な薬品を用いて洗浄し、消毒すべき所は消毒して常に清潔にすること。
- ・ トイレットペーパー、せっけん（固形、液体）の補給は随時適切に行うこと。
- ・ 茶がら、紙屑、汚物の搬出処理は随時適切に行うこと。

ウ 町長室、副町長室、教育長室、正副議長室、応接室等

- ・ ジュータン部分は入念に真空掃除機等でごみを除去する。
- ・ ソファ、机、イス等は清潔な布で水拭き及び消毒をする。

エ 庁舎、町民交流センターの敷地内の清掃

オ その他

- ・ごみは町指定のごみ袋の使用及び搬出方法を遵守し、ごみ置場に整然と整理すること。

(4) 定期的な業務

- ・ワックスはすべて樹脂ワックスとする。
- ・ガラスは適正洗剤を用いて洗浄し、仕上げは入念に行うこと。
- ・窓枠、窓合いは水拭き及び適正洗剤により仕上げる。
- ・年1回ジュータン部の全面洗浄をすること。
- ・6か月に1回大掃除をすること。

(5) 臨時清掃

臨時に清掃業務が必要となった場合には、施設管理者と業務責任者で協議の上、施設管理者の指示を受け、日常清掃業務と同程度の清掃業務を行うものとする。

日常清掃仕様

場所	区分	清掃仕様
風除室 ロビー エントランス	床面	ほうきまたはダストクロス、掃除機による除塵 適宜モップによる水拭き
	壁面・ガラス	除塵、汚損部の洗剤拭き上げ、ただし手の届く範囲内
	出入口マット	適宜、ダストクロス、掃除機による除塵
	ごみ箱	適宜回収し、容器清掃
	出入口扉	乾拭きまたは水拭きし消毒、汚れに応じ洗剤拭き
廊下 待合スペース	床面	ほうきまたはダストクロス、掃除機による除塵 適宜モップによる水拭き
	壁面	除塵、汚損部の洗剤拭き上げ、ただし手の届く範囲内
	ごみ箱	適宜回収し、容器清掃
	扉	乾拭きまたは水拭きし消毒、汚れに応じ洗剤拭き
階段	床面	ほうきまたはダストクロス、掃除機による除塵 適宜モップによる水拭き
	壁面	除塵、汚損部の洗剤拭き上げ、ただし手の届く範囲内
	手すり	除塵・拭き上げし消毒
	扉	乾拭きまたは水拭きし消毒、汚れに応じ洗剤拭き
エレベーター	床面	ほうきまたはダストクロス、掃除機による除塵 適宜モップによる水拭き
	壁面	除塵、汚損部の洗剤拭き上げ、ただし手の届く範囲内
	パネル	乾拭きし消毒

	扉・三方枠	除塵または乾拭きし消毒、汚れに応じ洗剤拭き上げ
トイレ	床面	ほうきまたはダストクロス、掃除機による除塵 適宜モップによる水拭き
	壁面・間仕切り	水拭き、汚れに応じ洗剤拭き 適時水拭き
	便器	適性洗剤で洗浄し消毒
	汚物入れ	回収、容器清掃
	洗面器・洗面台	適性洗剤で洗浄
	鏡	水拭き後、乾吹き磨き上げ
	ごみ入れ	適時回収、容器清掃
	扉	水拭きし消毒、汚れに応じ洗剤拭き
	消耗品補充	トイレットペーパー・せっけん（固形、液体）を適時 補給
湯沸室	床面	ほうきまたはダストクロス、掃除機による除塵 適宜モップによる水拭き
	壁面	除塵、汚損部の洗剤拭き上げ、ただし手の届く範囲内
	流し台	洗浄、汚れに応じ洗剤拭き上げ
	茶殻等	適時回収
各個室（町長室 等） 会議室	床面	ほうきまたはダストクロス、掃除機による除塵 適宜モップによる水拭き
	ごみ入れ	適時回収、容器清掃
	出入口扉	乾拭きまたは水拭きし消毒、汚れに応じ洗剤拭き
	机、椅子、ソファ	乾拭きまたは水拭きし消毒、汚れに応じ洗剤拭き
町民ギャラリー 町民広場	床面	ほうきまたはダストクロス、掃除機による除塵 適宜モップによる水拭き
	壁面	除塵、汚損部の洗剤拭き上げ、ただし手の届く範囲内
	ごみ入れ	適時回収、容器清掃
	出入口扉	乾拭きまたは水拭き、汚れに応じ洗剤拭き
ホール 舞台	床面	ほうきまたはダストクロス、掃除機による除塵 適宜モップによる水拭き
	ごみ入れ	適時回収、容器清掃
	出入口扉	乾拭きまたは水拭きし消毒、汚れに応じ洗剤拭き
	机、椅子、ソファ	乾拭きまたは水拭きし消毒、汚れに応じ洗剤拭き

定期清掃仕様

場所	区分	清掃仕様
定期清掃	硬質床 (面積 1920.35 m ²)	床洗浄剤を使用し洗浄機（ポリッシャー、自洗機等）で床洗浄 洗浄後はモップによる水拭き、乾拭き
	弾性床 (面積 4087.57 m ²)	床洗浄剤を使用し洗浄機（ポリッシャー、自洗機等）で床洗浄
	木材床 (面積 668.10 m ²)	洗浄後はモップによる水拭き、乾拭き 樹脂ワックスを塗布（必要に応じて重ね塗り） 送風機を使用しワックスの乾燥
	繊維床 (面積 485.95 m ²)	ほうきまたはダストクロス、掃除機による除塵 床洗浄剤を使用し洗浄機（オーボット、エクストラクター等）で床洗浄 送風機を使用し繊維床の乾燥
	ガラス (面積 2005.83 m ²)	水洗具（ウェス、アプリケーションター等）でガラス面に水又は専用洗剤塗布 ガラススクイジーを用いて汚水回収 ウェス等でポイント拭き

※ガラス清掃

エリア	面積 (m ²)
南側	395.4
東側	389.44
西側	358.56
北側	59.91
吹抜等	802.52
合計	2005.83